



2023

Catálogo de producto



Gigaset

Índice

Teléfonos

Línea Pure & Classic

Gigaset A116	4
Gigaset AL117A	4
Gigaset A170	4
Gigaset A270	5
Gigaset A690 / A690HX	5
Gigaset AS690 / AS690HX	5

Línea Comfort

Gigaset Comfort 520 IP	7
Gigaset Comfort 550 / Comfort 550HX	7
Gigaset CL390	7
Gigaset C570HX	8
Gigaset C575	8
Gigaset E630	8

Línea Premium

Premium 100	10
Premium 300 / Premium 300HX	10

Línea Desk

Gigaset DESK 200	12
Gigaset DESK 400	12
Gigaset DESK 600	12

Línea Easy

Gigaset E290	14
Gigaset DL380	14
Gigaset DL580	14
Gigaset DL780 Plus	15

Accesorios

Gigaset Keeper	17
Gigaset Repetidor	17

Línea Smart Home

	19-21
--	-------

Teléfonos móviles

Línea Smartphone

Gigaset GS5	23
Gigaset GS5 Lite	23
Gigaset GX290 plus	23
Gigaset GX4	24
Gigaset GX6	24

Teléfono móvil para personas mayores

Gigaset GL390	26
Gigaset GL590	26
Gigaset GL7	26
Gigaset GS5 Senior	27

Fichas técnicas y guía comparativa	29-57
--	-------



Gigaset A116

- CLIP
Clip
- Agenda
50 contactos



Gigaset A270

- Manos libres
- CLIP
Clip
- Agenda
80 contactos
- Pantalla
retroiluminada



Disponible Dúo en negro

Gigaset AL117A

- CLIP
Clip
- Agenda
50 contactos
- Contestador
automático



Gigaset A690 / A690HX

- Manos libres
- CLIP
Clip
- Pantalla y
teclado iluminado
- Letra tamaño
grande
- Agenda
100 contactos
- Bloqueo de llamadas
no deseadas



Disponible Dúo en blanco y negro y Trío en negro

Gigaset A170

- CLIP
Clip
- Agenda
50 contactos
- Pantalla
retroiluminada



Disponible Dúo y Trío en negro

Gigaset AS690 / AS690HX

- Manos libres
- CLIP
Clip
- Pantalla y
teclado iluminado
- Letra tamaño
grande
- Agenda
100 contactos
- Bloqueo de llamadas
no deseadas



Disponible Dúo en negro

Línea Comfort



Gigaset Comfort 520 IP

- Manos libres
- CLIP
- Pantalla a color 2,2"
- Vigilancia de habitación*
- 3 llamadas paralelas
- Agenda 200 contactos
- Letra tamaño grande
- VoIP
- Auriculares
- HX
- Bloqueo de llamadas no deseadas



Admite hasta 6 terminales inalámbricos
*Puede ser necesario el uso de 2 terminales

Comfort 550 / Comfort 550HX

- Manos libres
- CLIP
- Pantalla a color 2,2"
- Auriculares
- Vigilancia de habitación*
- Agenda 200 contactos
- Letra tamaño grande
- Bloqueo de llamadas no deseadas
- HX



Disponible Dúo
Admite hasta 6 terminales inalámbricos
*Puede ser necesario el uso de 2 terminales

Gigaset CL390

- Manos libres
- CLIP
- Vigilancia de habitación*
- Letra tamaño grande
- Agenda 150 contactos
- Pantalla y teclado iluminado
- Bloqueo de llamadas no deseadas



Disponible Dúo en gris
*Puede ser necesario el uso de 2 terminales

Gigaset C570HX (terminal adicional)

- Manos libres
 - Clip
 - Letra tamaño grande
 - Agenda 200 contactos
 - Pantalla a color 2,2"
 - Bloqueo de llamadas no deseadas*
- HX

*En sistemas compatibles



Gigaset C575

- Manos libres
- Clip
- Pantalla a color 2,2"
- Vigilancia de habitación*
- Agenda 200 contactos
- Letra tamaño grande
- Bloqueo de llamadas no deseadas

*Puede ser necesario el uso de 2 terminales



Gigaset E630

- Manos libres
- Clip
- Pantalla a color
- Resistente a golpes (IP65)
- Letra tamaño grande
- Vigilancia de habitación*
- Agenda 200 contactos

*Puede ser necesario el uso de 2 terminales



Línea Premium



Gigaset Premium 100

- Manos libres
- Pantalla a color
- Identificación con fotografía
- Agenda 500 contactos
- Auriculares
- Vigilancia de habitación*
- USB
- CLIP
- Bloqueo de llamadas no deseadas



*Puede ser necesario el uso de 2 terminales

Gigaset Premium 300 / Premium 300HX

- Manos libres
- Identificación con fotografía
- Auriculares
- Letra tamaño grande
- Pantalla a color
- USB
- Agenda 500 contactos
- CLIP
- Bloqueo de llamadas no deseadas



Gigaset DESK 200

- Montable en pared
- Compatible con audífonos
- Sobremesa



Línea Easy

Gigaset DESK 400

- Montable en pared
- Teclas de marcación directa
- Sobremesa
- Compatible con audífonos



Gigaset DESK 600

- Manos libres
- Montable en pared
- Identificación del abonado llamante
- Auriculares
- Teclas de marcación directa
- Agenda 100 contactos
- Bloqueo de llamadas no deseadas



Gigaset E290

- 

Manos libres
- 

CLIP
- 

Letra tamaño grande
- 

Compatible con audífonos
- 

Agenda 150 contactos
- 

Bloqueo de llamadas no deseadas
- 



Disponible Dúo en blanco y negro

Gigaset DL780 Plus

- 

Manos libres
- 

CLIP
- 

Letra tamaño grande
- 

Bloqueo de llamadas no deseadas
- 
- 

Compatible con audífonos
- 

Teclas de marcación directa
- 

Agenda 150 contactos
- 

Sobremesa
- 

Tecla para activación del nivel de volumen extra
- 

Pantalla iluminada



Gigaset DL380

- 

Sobremesa
- 

Teclas de marcación directa
- 

Agenda
- 
- 

Bloqueo de llamadas no deseadas



Gigaset DL580

- 

Sobremesa
- 

Teclas de marcación directa
- 

Agenda
- 

Pantalla iluminada
- 

Tecla para activación del nivel de volumen extra
- 

Bloqueo de llamadas no deseadas
- 





Gigaset Keeper

Download on the
App Store

ANDROID APP ON
Google play



Gigaset Repetidor



Línea Smart Home



 Gigaset base
Estación base



 Gigaset Motion
Sensor ONE X
Sensor de
movimiento ONE X



 Gigaset Door Sensor ONE X
Sensor de puerta ONE X



 Gigaset Window
Sensor ONE X
Sensor de ventana
ONE X



 Gigaset Thermostat
Termostato

El producto final puede tener alguna variación respecto a las imágenes aquí mostradas



Gigaset Button ONE X
Botón de emergencia ONE X



Gigaset Plug 2.0 ONE X
Enchufe inteligente
ONE X



Gigaset Universal
Sensor ONE X
Sensor universal ONE X



Gigaset Climate
Sensor ONE X
Climate ONE X



Gigaset Water Sensor ONE X
Sensor de agua ONE X



Gigaset Smoke Sensor
2.0 ONE X
Detector de humo 2.0
ONE X



Gigaset Siren ONE X
Sirena ONE X



Gigaset Camera 2.0
Cámara 2.0




Gigaset Outdoor
camera
Cámara exterior




Gigaset Smart
Doorbell ONE X
Timbre Smart
Doorbell ONE X




Gigaset GS5



Gigaset GS5 Lite



Gigaset GX290 plus



Gigaset GX4

- 6.1" V-Notch Display
- Octa-Core
- 5000 mAh
- IP68
- Wireless Charging
- Android 12

NUEVO



Gigaset GX6

- 6.6" FHD+ Display
- Octa-Core
- 5000 mAh
- IP68
- Wireless Charging
- Android 12
- 5G

NUEVO



Teléfono móvil para personas mayores

Dotado de un sistema operativo simple e intuitivo con todas las comodidades necesarias: función SOS, 3 teclas de llamada rápida y teclado parlante



Gigaset GL390

- 
SOS button
- 
3 direct dial keys
- 
Hearing aid compatibility
- 
Dual SIM+ microSD slot
- 
2.2" color TFT-display



Gigaset GL590

- 
SOS button
- 
3 direct dial keys
- 
Hearing aid compatibility
- 
2.2" color TFT-display
- 
Dual SIM+ microSD slot



Gigaset GL7

- 
4G
- 
SOS button
- 
3 direct dial keys
- 
Hearing aid compatibility
- 
TFT-display
- 
Dual SIM+ microSD slot



Gigaset GS5 Senior

- 
6.3" FHD+ Display
- 
Octa-Core
- 
SOS button
- 
Dual SIM+ microSD slot





Gigaset A116



Prestaciones telefónicas esenciales

Agenda y marcación

- Agenda para 50 contactos (nombre y número).
- Lista de rellamada (10 últimos números diferentes).
- Teclas de marcación rápida programables: 2-9,0.
- Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable).

Recepción de llamadas

- Identificación del abonado llamante en pantalla por CLIP y CNIP (1).
- Indicación visual en pantalla de llamada entrante.
- 10 melodías del timbre de llamada seleccionables+5 niveles de volumen+volumen creciente.

Llamadas perdidas

- Mensaje en pantalla indicando las nuevas llamadas perdidas.
- Lista hasta para 25 llamadas perdidas con registro de nombre, número y fecha/hora (con servicio CLIP)¹⁾
- Respuesta directa desde la lista de llamadas.

Alcance

- En interiores: hasta 50 metros
- En exteriores: hasta 300 metros

Autonomía

- En conversación: hasta 12 horas
- En reposo: hasta 130 horas

Ajustes y calidad de sonido

- Ajuste del volumen del auricular (5 niveles).
- 5 niveles de volumen del timbre de llamada (con opción de volumen creciente).
- Opción de silenciado del timbre presionando prolongadamene la tecla "*"
- 10 melodías de llamada disponibles.
- Tonos de aviso para confirmar la pulsación de teclas, batería baja y conexión en el cargador.

Pantalla y prestaciones generales del menú

Pantalla

- Pantalla gráfica monocromo de 1.4".

Reposo

- Fecha y hora en pantalla.
- Estado de carga de la batería.
- Teclas de pantalla para acceso rápido a funciones.
- Texto informativo de nuevas mensajes/llamadas.

En llamada

- Duración de la llamada en pantalla.

Funcionalidades del teclado

- 12 teclas numéricas más 5 teclas de función.
- Teclas de navegación de menú de 2 vías ("Navikey").
- Bloqueo del teclado con pulsación prolongada de la tecla "#".
- Tecla R (Flash, con pulsación prolongada es pausa (P).
- Silenciado de la melodía de llamada con la tecla "*".

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico

- Baterías : 2 x AAA (NiMH).
- Dimensiones: 151 mm x 47 mm x 31 mm / 100 g.

Estación base

- Fuente de alimentación conmutada de bajo consumo, 230V.
- Cuna de carga en la estación base.
- Tecla de registro/búsqueda en el frontal.
- Dimensiones: 89 mm x 80 mm x 61 mm / 68 g.

Contenidos en el paquete

- 1 terminal inalámbrico A116.
- 1 estación base A116.
- 1 cable telefónico.
- 1 manual usuario.
- 1 tapa para el compartimento de las baterías.
- 2 baterías estándar AAA (NiMH).
- 1 fuente de alimentación.

Lanzamiento

- Julio 2016 (España).

1] Dependiente de la red / operador.



Gigaset AL117A



Prestaciones telefónicas esenciales

Agenda y marcación

- Agenda de hasta 50 contactos con nombre y número.
- Presentación del nombre en: llamadas entrantes, llamadas perdidas, y lista de rellamada.
- Preparación de la marcación (antes de descolgar) con posibilidad de corrección.
- Rellamada a los 10 últimos números llamados.
- Marcación rápida mediante las teclas 2-9 programable.
- Prefijo de preselección de operadora configurable.
- Marcación: por tonos DTMF, por impulsos, y Flash (apertura temporizada) programable.

Recepción de llamadas

- Identificación del abonado llamante mediante presentación alternante de nombre y número¹⁾.
- Indicación visual de llamada entrante.
- Señal del timbre de llamada configurable:
 - 10 tonos estándar
 - 5 niveles de volumen + silencio + nivel progresivo creciente
- Timbre de llamada:
 - en el terminal inalámbrico a través del microauricular
 - en la estación base a través del altavoz
- Timbre específico para llamadas internas.

Llamadas perdidas

- Indicación de nuevas llamadas perdidas en pantalla.
- Lista con hasta 25 llamadas perdidas con presentación de número, nombre (CLIP imprescindible) y fecha/hora¹⁾.
- Devolución de llamada desde la lista de llamadas perdidas¹⁾.

Alcance

- En interiores: hasta 50 metros
- En exteriores: hasta 300 metros

Autonomía

- En conversación: hasta 12 horas
- En reposo: hasta 130 horas

Ajustes y calidad de sonido

- 5 niveles de volumen de escucha en el terminal
- Inhibición de la señal de timbre mediante pulsación prolongada de la tecla “*”.
- Reproducción de la señal de timbre en el auricular.
- Ajuste de volumen de la señal de timbre (5 niveles) con inhibición (tecla “*”) y modo de volumen progresivo.
- 10 melodías de señal de timbre seleccionables.
- Aviso acústico (confirmación de pulsación, batería baja y posición de carga).

Pantalla y prestaciones generales del menú

Pantalla

- Pantalla gráfica de 1,4”, 1 línea de matriz de puntos para 14 caracteres + 1 línea de iconos + 1 línea para teclas de menú contextuales.

Reposo

- Presentación de la fecha y de la hora actuales.
- Presentación del estado de carga de la batería.
- Teclas contextuales de acceso rápido al menú.
- Mensaje de aviso de nuevas llamadas/mensajes.
- Hora de alarma establecida (si se ha configurado).

Durante el curso de una llamada

- Presentación de la duración de la llamada.

Menú

- Menú sencillo gestionado por teclas contextuales (Softkeys).
- Menú en múltiples idiomas.

Funcionalidades del teclado

- 12 teclas numéricas y 5 teclas de función.
- Tecla navegadora de dos posiciones.
- Acceso directo a la agenda (tecla de navegación).
- Bloqueo del teclado (pulsación prolongada en la tecla “#”).
- Inhibición del timbre (pulsación prolongada en la tecla “*”).
- Flash (R) (pulsación prolongada en la tecla “0”).
- Pausa en marcación (P) (pulsación prolongada en la tecla “#” en modo de edición).

Funciones del contestador

- Contestador automático integrado con un tiempo de grabación de hasta 25 minutos.
- Sencillez de uso mediante el terminal inalámbrico o mediante las teclas de la unidad base (teclas de reproducción y de activación/desactivación iluminadas).
- Mensajes de bienvenida (170 segundos) definible y programable por el usuario.
- Aviso de nuevos mensajes en el terminal inalámbrico.
- Anuncio vocal de fecha y hora para cada mensaje recibido.
- Ajuste de la duración máxima para los mensajes (1, 2, 3 minutos o ilimitado).
- Ajuste del retraso de respuesta del contestador: inmediatamente, tras 10, 18 o 30 segundos. Función de ahorro de consulta remota.
- Permite la captura de la llamada durante la grabación del mensaje.
- Los mensajes grabados están protegidos frente a cortes de la alimentación por tiempo ilimitado.
- Acceso remoto a los mensajes grabados y a la configuración con protección mediante PIN personal configurable.

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico

- Baterías recargables AAA (2, NiMH), 300 mAh.
- Dimensiones H x W x D / peso (incl. baterías) Terminal inal.: 151 mm x 47 mm x 31 mm / 100 g.

Base con contestador integrado

- Fuente de alimentación conmutada para 230 V.
- Cuna de carga integrada en la base.
- Compatible con instalación mural.
- Tecla de localización y registro en el frontal de la base.
- 1 línea externa.
- Hasta 4 terminales inalámbricos.
- Dimensiones H x W x D / peso Estación base/cargador: 60 mm x 130 mm x 100 mm / 148 g.

Contenidos en el paquete

- 1 terminal inalámbrico.
- 1 estación base.
- 2 baterías AAA estándar (NiHM), 300 mAh.
- 1 tapa para el compartimento de las baterías.
- 1 adaptador/fuente de alimentación.
- 1 cable telefónico.
- 1 manual de usuario.

1] Dependiente de la red / operador.



Gigaset A170



Prestaciones telefónicas esenciales

Agenda y marcación

- Agenda para 50 contactos (nombre y número).
- Identificación del llamante en llamadas entrantes, lista de llamadas perdidas y lista de rellamada.
- Re-llamada a los últimos 10 números marcados.
- Marcación abreviada (en las teclas 2 a 9) programable.
- Admite tanto marcación multi-frecuencia (DTMF) como por impulsos.

Recepción de llamadas

- Identificación del abonado llamante en pantalla por CLIP y CNIP⁽¹⁾.
- Indicación visual en pantalla de llamada entrante.
- 10 melodías de llamada con 5 niveles y opción de silenciamiento y volumen creciente.
- Melodía específica para llamadas internas.

Llamadas perdidas

- Indicación en pantalla de las nuevas llamadas perdidas.
- Lista de las últimas 25 llamadas con identificación del llamante y fecha/hora.
- Respuesta directa desde la lista de llamadas (tecla de llamada).

Alcance

- En interiores: hasta 50 metros
- En exteriores: hasta 300 metros

Autonomía

- En conversación: hasta 18 horas
- En reposo: hasta 200 horas

Ajustes y calidad de sonido

- Volumen ajustable (5 niveles).
- Silenciamiento de la señal de llamada mediante la tecla “*”.
- Tonos de aviso (confirmación de pulsación, batería baja y carga).

Pantalla y prestaciones generales del menú

Pantalla

- Pantalla gráfica retro-iluminada de 1,5”.
- Iluminación de la pantalla en ámbar.

Reposo

- Fecha y hora.
- Estado de carga de la batería.
- Softkeys para el acceso rápido a funciones.
- Texto indicativo de nuevos mensajes/llamadas.
- Hora establecida para la alarma/despertador.

En llamada

- Duración de la llamada en curso.

Funcionalidades del teclado

- 12 teclas numéricas mas 5 teclas de función.
- Teclas de navegación de menú de 2 vías (“Navikey”).
- Bloqueo del teclado con pulsación prolongada de la tecla “#”.
- Tecla R (Flash, con pulsación prolongada es pausa (P).
- Silenciado de la melodía de llamada con la tecla “*”.

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico

- Baterías: 2 x AAA (NiMH).
- Dimensiones: 159 mm x 48 mm x 32 mm / 109 g.

Estación base

- Fuente de alimentación 230V, con adaptador enchufable.
- Dimensiones: 97 mm x 81 mm x 55 mm / 69 g.

Contenidos en el paquete

- 1 estación base.
- 1 terminal inalámbrico.
- 2 batería estándar AAA (NiHM).
- 1 tapa para el compartimento de baterías.
- 1 alimentador adaptador de 230V.
- 1 cable de conexión telefónica.
- 1 manual de usuario.

Lanzamiento

- Septiembre 2017 (España)



Gigaset A270



Prestaciones telefónicas esenciales

Agenda y marcación

- Agenda para 80 contactos (nombre y número).
- Identificación del llamante en llamadas entrantes, lista de llamadas perdidas y lista de rellamada.
- Re-llamada a los últimos 10 números marcados.
- Marcación abreviada (en las teclas 2 a 9) programable.
- Admite tanto marcación multi-frecuencia (DTMF) como por impulsos.

Recepción de llamadas

- Identificación del abonado llamante en pantalla por CLIP y CNIP⁽¹⁾.
- Indicación visual en pantalla de llamada entrante.
- 10 melodías de llamada con 5 niveles y opción de silenciamiento y volumen creciente.
- Melodía específica para llamadas internas.

Llamadas perdidas

- Indicación en pantalla de las nuevas llamadas perdidas.
- Lista de las últimas 25 llamadas con identificación del llamante y fecha/hora.
- Respuesta directa desde la lista de llamadas (tecla de llamada).

Alcance

- En interiores: hasta 50 metros
- En exteriores: hasta 300 metros

Autonomía

- En conversación: hasta 18 horas
- En reposo: hasta 200 horas

Ajustes y calidad de sonido

- Volumen ajustable (5 niveles).
- Silenciamiento de la señal de llamada mediante la tecla “*”.
- Tonos de aviso (confirmación de pulsación, batería baja y carga).
- 10 melodías polifónicas para la señal del timbre de llamada.

Pantalla y prestaciones generales del menú

Pantalla

- Pantalla gráfica retro-iluminada de 1,5”.
- Iluminación de la pantalla en ámbar.

Reposo

- Fecha y hora.
- Estado de carga de la batería.
- Softkeys para el acceso rápido a funciones.
- Texto indicativo de nuevos mensajes/llamadas.
- Hora establecida para la alarma/despertador.

En llamada

- Duración de la llamada en curso.

Funcionalidades del teclado

- 12 teclas numéricas mas 5 teclas de función.
- Teclas de navegación de menú de 2 vías (“Navikey”).
- Bloqueo del teclado con pulsación prolongada de la tecla “#”.
- Tecla R (Flash, con pulsación prolongada es pausa (P).
- Silenciado de la melodía de llamada con la tecla “*”.

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico

- Baterías: 2 x AAA (NiMH).
- Dimensiones: 159 mm x 48 mm x 32 mm / 115 g.

Estación base

- Fuente de alimentación 230V, con adaptador enchufable.
- Dimensiones: 97 mm x 81 mm x 55 mm / 69 g.

Contenidos en el paquete

- 1 estación base.
- 1 terminal inalámbrico.
- 2 batería estándar AAA (NiHM).
- 1 tapa para el compartimento de baterías.
- 1 alimentador adaptador de 230V.
- 1 cable de conexión telefónica.
- 1 manual de usuario.

Lanzamiento

- Septiembre 2017 (España).

Códigos EAN: Negro: 4250366850764
Blanco: 4250366851013
Dúo negro: 4250366850788
Trío negro: 4250366851853

Chocolate: 4250366853956
Azul: 4250366853963
Verde: 4250366853987
Rojo: 4250366853970

Códigos EAN: Negro: 4250366850771
Blanco: 4250366850993
Rojo: 4250366853994
Dúo negro: 4250366850795

1] Dependiente de la red / operador.

1] Dependiente de la red / operador.



Gigaset A690

USP

- Ergonómico, con un diseño moderno, elegante y atemporal.
- Gran pantalla monocromo de 2" retroiluminada en blanco.
- Pantalla en modo "video inverso" de muy alto contraste.
- Perfecta sujeción sobre la base/soporte de carga.

Principales ventajas/puntos fuertes

- Un modo manos libres excepcional con un brillante sonido HSPTM.
- Un teléfono de diseño ergonómico y con lo más esencia.
- Teclado de alta calidad y resistencia (tecnología "metal dome").
- Gran autonomía, hasta 14/180 horas (conversación/reposo).
- Pantalla retroiluminada de 2" con un alto contraste y visibilidad.
- Amplia agenda con capacidad para 100 contactos (nombre/número).
- Bloqueo de Llamadas recibidas (lista negra) de hasta 20 números.

Interfaz de línea:	a/b (interfaz analógico)
Interfaz radio:	DECT/GAP
Capacidad:	1 línea externa
Arquitectura:	hasta 4 terminales inalámbricos DECT

Calidad de sonido

- Tecnología exclusiva High Sound Performance (HSPTM).
- Volumen ajustable (5 niveles) con dos perfiles de audio en el terminal (seleccionable por el usuario).
- Manos-libres (alta calidad) activado mediante tecla iluminada y con 5 niveles de volumen.
- Reproducción del timbre/melodía de llamada a través del altavoz.
- Timbre con 5 niveles de volumen, con un modo de volumen creciente y silenciamiento (pulsación prolongada en la tecla ".*").
- 20 melodías para el tono del timbre de llamada en el terminal.
- Tonos de señalización de eventos (confirmación de la pulsación y batería baja).

Comodidad y características básicas

Cobertura

- Alcance en interiores: hasta 50 metros
- Alcance en exteriores: hasta 300 metros

Autonomía

- en conversación: hasta 14 horas
- en espera: hasta 180 horas

Agenda y marcación

- Agenda hasta para 100 contactos (nombre y número).
- Presentación del nombre para: llamadas entrantes, llamadas salientes, lista de llamadas perdidas, lista de rellamada.



Gigaset AS690

- Preparación de la marcación (composición del número al que llamar) antes de descolgar con posibilidad de corrección.
- Dígitos de gran tamaño durante la marcación (mejor legibilidad).
- Lista de rellamada con los 10 últimos números distintos llamados.
- Marcación directa a 8 números de la agenda mediante las teclas 2-9.
- Tipos de marcación: DTMF o decádica. Flash ajustable (centralitas).

Recepción de llamadas

- Presentación del número llamante (CLIP o CNIP)¹⁾.
- Indicación luminosa de llamada entrante.
- Señalización acústica configurable:
 - 20 melodías en el terminal inalámbrico
 - 5 niveles de volumen + nivel creciente + desactivado
- Reproducción de la señal de timbre a través del altavoz del terminal.
- Melodía propia seleccionable para las llamadas internas.
- Posibilidad de anular el timbre en llamadas anónimas.
- Posibilidad de anular el timbre en el margen horario establecido (modo nocturno).
- Bloqueo de números llamantes (hasta 25 números) mediante lista negra.

Llamadas perdidas

- Indicación visual de llamadas perdidas.
- Fácil acceso a la lista de llamadas perdidas a través de la tecla específica de mensajes/llamadas perdidas.
- Lista con hasta 25 llamadas perdidas con indicación del número (CLIP/CNIP) y la hora de la llamada.
- Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas.

Otras prestaciones adicionales

- Plug & Play (desembalar, conectar el teléfono y usar).
- Teclado con excelente sensación táctil (tecnología "metal dome").
- Reloj/alarma despertador con:
 - melodía seleccionable por el usuario
 - sincronización horaria mediante la información del CLIP (puede depender de la compañía telefónica)
- Información de fecha y hora protegida frente a cortes de alimentación.
- Cargador (para el terminal adicional en dúos) compatible con la instalación mural.
- Antenas internas.

Características de la pantalla y uso de menús

Pantalla

- Pantalla gráfica retroiluminada en color blanco monocromo.
- Tamaño: 2" (34mm x 37mm).
- Resolución (96 x 64 puntos).

- Color de la iluminación de pantalla: blanco. (modo de video-inverso con mayor contraste: caracteres blancos sobre fondo negro/oscuero).

En estado de reposo

- Presentación de la fecha y hora (configuración por defecto).

En estado de espera

- Presentación de la fecha y hora.
- Presentación del nivel de carga de la batería y de la intensidad de la señal.
- Teclas "de pantalla" (softkeys) para acceso directo a funciones.

Durante una llamada

- Presentación de la duración de la llamada.

Menú

- Un menú sencillo hasta en 28 idiomas (variable según la región a la que se destina el equipo).
- Utiliza las teclas de pantalla y un menú basado en iconos y texto.

Características del teclado

- Teclado ergonómico con acabados de alta calidad (metal dome).
- Teclas grandes y separadas, con iluminación en color ámbar, incluyendo las teclas de navegación.
- 12 teclas numéricas .
- Bloqueo del teclado mediante la pulsación prolongada de la tecla # en estado de reposo.
- Silenciamiento del timbre mediante la tecla * (pulsación prolongada).
- Apertura de línea temporizada (Flash - R) mediante la pulsación prolongada de la tecla "0".
- Pausa en la marcación (P) mediante la pulsación prolongada de la tecla "#".
- 2 softkeys (teclas de pantalla de función variable según el contexto).
- Tecla "navegadora" de 4 posiciones (sensible al contexto)
 - Navegación a través de los menús
 - Función "Mute" (pulsación lateral derecha)
 - Llamada interna (INT- pulsación lateral derecha)
 - Acceso directo a la agenda (pulsación inferior)
 - Ajuste de volumen de escucha (pulsación superior)
- Tecla de llamada y manos libres iluminada (LED verde).
- Tecla de colgado iluminada (LED rojo).
- Tecla de "nuevos mensajes" iluminada (LED ámbar/rojo).

ECO DECT

- Ahorro de hasta el 60% en el consumo gracias a la fuente de alimentación/adaptador de corriente de alta eficiencia.
- Con el terminal sobre la cuna de carga de la base (sistema mono-terminal), las emisiones de radiofrecuencia son prácticamente nulas.
- Modo ECO – modo de reducción de las emisiones de radio activado por el usuario en hasta un 80%²⁾.
- Modo ECO Plus³⁾ que suprime el 100% de las emisiones de radio de la base y de todos los terminales .
- Ajuste automático de la potencia de las emisiones de radio en función de la distancia entre la base y los terminales.

Accesorios

- Compatible con el repetidor "Gigaset Repeater" (hasta 6 repetidores).
- Admite hasta un total de 4 terminales registrados en la base.

Prestaciones en sistemas con varios terminales

- Llamadas internas gratuitas entre terminales (packs dúos).
- Hasta 2 llamadas simultáneas (una interna y otra externa – con tres terminales).
- Transferencia de los contactos de la agenda entre terminales.
- Tráferencia interna de llamadas externas.
- Conferencia a 3 (1 interlocutor externo y 2 internos) mediante llamada de consulta o intrusión.
- Aviso a todos los terminales de la recepción de las llamadas externas.

Soporte para las funciones del operador

- Permite el uso de los servicios prestados por el operador telefónico mediante el uso de las teclas "R", ".*" y "#".

Características técnicas

Terminal inalámbrico

- Autonomía en reposo: hasta 180 horas.
- Autonomía en conversación: hasta14 horas.
- Baterías recargables: 2 x AAA (NiHM), 400 mAh.
- Tiempo de carga: 6h sobre la base, 5h en el cargador.
- Cobertura en interiores: hasta 50 metros.
- Cobertura en exteriores: hasta 300 metros.
- Tamaño de pantalla: 34mm x 37mm aprox.
- Dimensiones H x W x D /peso (incl. baterías) 155 mm x 49 mm x 28 mm /119 g.

Base

- Cuna de carga integrada en la estación base
- Tecla de registro/localización en el frontal de la base
- Soporta una única línea telefónica externa
- Soporte hasta para un total de 4 terminales inalámbricos
- Dimensiones H x W x D /peso 44 mm x 88 mm x 105 mm /70 g

Cargador adicional (para Dúos)

- Permite su instalación mural
- Dimensiones H x W x D /peso 38 mm x 70 mm x 77 mm /36 g

Contenido

- 1 terminal inalámbrico
- 1 estación base
- 2 AAA baterías recargables (NiHM), 400 mAh
- 1 tapa del compartimento de baterías
- 1 alimentador/adaptador
- 1 cable telefónico
- 1 manual de usuario

Otros packs

- Sistema dúo

Colores

- Negro, blanco

Códigos EAN:	A690 Negro: 4250366856933
	A690 Blanco: 4250366856940
	A690 Dúo negro: 4250366869797
	A690 Dúo blanco: 4250366869803

Códigos EAN:	AS690 Negro: 4250366854977
	AS690 Blanco: 4250366854984
	AS690 Dúo negro: 4250366854991

1) Puede depender del país, de la red telefónica y del operador
2) Para todos los terminales registrados en una misma base con reducción del alcance
3) Mientras el terminal está en reposo o en carga y siempre que todos los terminales registrados en la base soporten el Modo ECO Plus



Gigaset COMFORT 520IP



Auriculares
3.5mm



Prestaciones telefónicas

Audio

- Calidad de sonido brillante (HDSP™) para llamadas VoIP (por Internet).
- Codecs: G.722
- Modo manos-libres en el terminal inalámbrico.
- Dos perfiles de audio para optimizar la escucha (alto/bajo).
- Señal de timbre de llamada en el terminal inalámbrico. Volumen de la señal de timbre ajustable en 5 niveles.
- Compatible con audífonos: HAC (hearing-aid-compatible; compatible con ayudas auditivas).

Teclado

- Teclado ergonómico fabricado con materiales de alta calidad y con fuerte sensación táctil de pulsación
- Iluminación del teclado:
 - Teclado, incluso teclas de navegación, iluminado color ámbar.
 - Teclas de descolgar y colgar iluminadas, incl. función manos libres.
 - Teclas de navegación de 5 vías.
- Dos teclas de pantalla de libre asignación para las funciones de uso más frecuente.
- Programación de las teclas de pantalla mediante pulsación prolongada.
- Teclas de marcación rápida programables (teclas numéricas 2 a 9).
- Función "Flash" (apertura temporizada) a través de la tecla "0", tiempo de apertura temporizada programable.
- Activación/desactivación del bloqueo de teclado mediante la tecla "#".
- Activación/desactivación del sonido del timbre mediante la tecla "*".

Pantalla y prestaciones generales del menú

Pantalla

- Pantalla a color TFT de 2.2" y 64k colores.
- Pantalla iluminada con esquemas de color seleccionables (blanco o negro).

Telefonía

- Realice llamadas gratuitas entre teléfonos IP Gigaset en todo el mundo gracias a la red VoIP "Gigaset.net".
- VoIP:
 - Multilínea hasta 6 terminales, 6 cuentas SIP (incluso de diferentes proveedores) y 1 línea analógica fija.
 - Hasta 3 llamadas simultáneas (1 por línea fija + vía VoIP).
 - Asignación de cuentas SIP individualmente a los terminales (para la recepción y realización de llamadas)
 - Asistente para la configuración del servicio de telefonía por internet (VoIP).

Agenda y marcación

- Agenda con capacidad hasta para 200 contactos, incluyendo:
 - Nombre y Apellido(s)

- 3 números telefónicos (privado/domicilio, móvil, oficina/despacho).
- Contactos VIP.
- Recordatorio de cumpleaños.
- Modo "Jumbo": Números de gran tamaño en marcación.
- Salvapantallas: reloj analógico o digital Gigaset Online Services (clima, feeds de noticias y horóscopo).

Llamadas entrantes

- Visualización de llamadas con número de teléfono y/o nombre (CLIP/CNIP).
- Animación en la pantalla.
- Parpadeo de las teclas del terminal.
- Timbre de llamada:
 - 5 niveles de volumen + desactivado + volumen creciente.
 - 18 melodías en el terminal seleccionables individualmente para llamadas externas, internas y contactos VIP.
- Tonos de advertencia cuando se abandona el área de cobertura y de indicación (p.ej. por pulsación o alarma por batería con poca carga).

Protección de llamadas

- Lista de bloqueo hasta para 70 números de teléfono.
- Las llamadas "anónimas" se muestran solo visualmente, sin timbre.
- Modo día/noche: supresión del timbre de llamada en el horario establecido, excepto para los contactos VIP.

Llamadas perdidas y lista de llamadas

- Lista de llamadas con número/nombre (CLIP/CNIP) y fecha/hora (60 registros) para recibidas, perdidas y realizadas.
- Marcación directa desde las listas de llamada.

Sistemas con varios terminales

- Puede mantener simultáneamente 2 llamadas VoIP y 1 llamada a través de la red fija, así como una llamada interna y el acceso al contestador.
- Soporta llamada a 3 por VoIP o a través de la red fija (1 interlocutor externo y 2 internos).
- Pueden registrarse en la misma base hasta 6 terminales.
- Llamadas internas colectivas o individualizadas sin coste.
- Transferencia de contactos entre los terminales registrados en la base, de llamadas entre terminales, con consulta/recuperación.

Alcance

- Alcance interior/exterior: hasta 50/300 metros.
- Cobertura ampliada mediante el Gigaset Repeater (HX).

Autonomía

- En conversación/reposo: hasta 17/320 horas.

Contenido del paquete

- 1 terminal inalámbrico.
- 1 estación base (es posible su instalación en pared).
- 1 cuna/soporte de carga.
- 1 adaptador de alimentación enchufable 230V.
- 1 cable de conexión a la línea telefónica.
- 1 cable de conexión de red local (LAN).
- 2 baterías recargables AAA (NiMH).
- 1 tapa para baterías.
- 1 colgador para el cinturón.
- 1 Guía rápida.

Código EAN: 4250366866604

1) Si está soportado por la red del operador



Gigaset COMFORT 550/550HX



Auriculares
3.5mm



Prestaciones telefónicas

Audio

- Sonido de alta calidad y alto volumen, incluso en modo manos libres.
- Excelente modo manos-libres en el terminal inalámbrico.
- Dos perfiles de ajuste de sonido para una audición óptima (alto/bajo).
- Señal de timbre de llamada a través del altavoz en el terminal inalámbrico. Ajustable a 5 niveles de volumen.
- Compatible con audífonos: HAC (hearing-aid-compatible; compatible con ayudas auditivas).

Teclado

- Teclado ergonómico fabricado con materiales de alta calidad y con fuerte sensación táctil de pulsación
- Iluminación del teclado:
 - Teclado iluminado con LED ámbar.
 - Teclas de colgar y descolgar iluminadas (rojo y verde respectivamente).
 - Teclas de navegación por menús de 5 vías.
- Marcación directa desde lista de llamadas.
- Grandes teclas y muy separadas que facilitan su uso seguro.
- Dos teclas de pantalla de libre asignación para las funciones de uso más frecuente.
- Sencilla programación de las funciones de las teclas de pantalla.
- Teclas de marcación rápida programables (teclas numéricas 2 a 9).
- Apertura temporizada (Flash) mediante la pulsación prolongada en tecla "0".
- Apertura temporizada de duración programable (para centralitas).
- Bloqueo del teclado: activación/desactivación mediante la tecla "#".
- Silenciamiento de la señal de timbre mediante la tecla "*".

Pantalla y prestaciones generales del menú

Pantalla

- Pantalla a color TFT de 2.2" y 64k colores.
- Iluminación de la pantalla con esquemas de color ajustables (blanco o negro)

Agenda y marcación

- Agenda con capacidad hasta para 200 contactos, incluyendo:
 - Nombre y Apellido(s)
 - 3 números telefónicos (privado/domicilio, móvil, oficina/despacho).
 - Asignación al grupo de contactos VIP con timbre distintivo.
 - Recordatorio de cumpleaños.
- Modo "Jumbo": Números de gran tamaño en marcación.
- Salvapantallas: reloj analógico o digital.

Llamadas entrantes

- Visualización de llamadas con número de teléfono y/o nombre (CLIP/CNIP).
- Animación en la pantalla.

1) Si está soportado por la red del operador

- Parpadeo de la tecla descolgar.
- Si el contacto está en la agenda, se muestra el nombre del contacto.
- Timbre de llamada:
 - 5 niveles de volumen + apagado + volumen creciente.
 - 18 melodías en el terminal seleccionables individualmente para llamadas externas, internas y contactos VIP.
- Tonos de aviso:
 - Tono de advertencia cuando se abandona el área de cobertura.
 - Tonos de indicación (p.ej. por pulsación o alarma por batería descargada).

Lista de llamadas

- Lista de llamadas recibidas con número/nombre (CLIP/CNIP) y fecha/hora (hasta 60 llamadas para salientes, entrantes y perdidas).
- Marcación directa, permite responder a las llamadas directamente desde las listas.

Protección de llamadas

- Comfort call protection:
 - Lista de hasta 150 números de teléfono a bloquear.
 - En caso de superarse la capacidad máxima de la lista, al añadirse un nuevo número a bloquear se reemplazará el más antiguo.
 - Los números contenidos en la lista serán bloqueados, inhibiéndose la señalización de las llamadas que se reciban.
- Las llamadas con número oculto solo se señalizan visualmente.
- Solo se señalizan las llamadas de los contactos de la agenda telefónica.
- Modo día/noche: se desactiva la señal de timbre durante un período de tiempo determinado definido por el usuario, excepto para los contactos definidos como VIP.

Sistemas con varios terminales

- Hasta 2 llamadas simultáneas (1 externa y 1 interna entre 2 terminales).
- Pueden registrarse en la misma base hasta 6 terminales.
- Transferencia de llamadas entre terminales, con/sin consulta, con retrolamada.

Alcance

- Alcance interior/exterior: hasta 50/300 metros.
- Cobertura ampliada mediante el Gigaset Repeater / Gigaset Repeater HX

Autonomía

- En conversación/reposo: hasta 17/320 horas.

Contenido del paquete

- 1 terminal inalámbrico.
- 1 estación base cargadora.
- 1 Adaptador de alimentación enchufable 230V.
- 1 Cable de conexión a la línea telefónica.
- 2 baterías recargables AAA (NiMH).
- 1 tapa para baterías
- 1 colgador para el cinturón.
- 1 Guía rápida.

Códigos EAN: COMFORT 550: 44250366866345

COMFORT 550HX: 4250366865829

Dúo: 4250366866352



Gigaset CL390



Prestaciones telefónicas esenciales

Agenda y marcación

- Agenda con capacidad hasta para 150 nombres/números.
- Lista de rellamada con los 10 últimos números diferentes utilizados y acceso mediante la tecla de llamada (pulsación breve).
- Marcación rápida programable por el usuario mediante pulsación prolongada en las teclas 2-9.
- Marcación: DTMF o pulsos (decádica), Flash (programable).

Llamadas entrantes

- Identificación del abonado llamante (CLIP y CNIP[®]).
- Aviso en pantalla y mediante parpadeo de tecla.
- Melodías de la señal de timbre seleccionables:
 - 15 melodías
 - 5 niveles de volumen + silenciamiento.
- Bloqueo de llamadas indeseadas (32 números) mediante lista negra.

Llamadas perdidas

- Aviso de llamadas perdidas tanto en la pantalla como mediante la iluminación de la tecla de consulta de mensajes.
- Con capacidad para registrar las últimas 25 llamadas perdidas con número, nombre y hora de llamada (requiere el servicio CLIP[®]).
- Llamada de respuesta directamente desde la lista.

Cobertura/alcance

- Cobertura en interiores: hasta 50 metros
- Cobertura en exteriores: hasta 300 metros

Autonomía

- En conversación: hasta 12 horas
- En reposo/espera: hasta 180 horas

Calidad de sonido

- High Sound Performance (HSP[™]).
- Ajuste de volumen (5 niveles) con 2 perfiles de audio seleccionables por el usuario.
- Modo manos-libres (alta calidad) activado mediante la tecla izquierda (iluminada en verde) con 5 niveles de volumen seleccionables.
- 15 tonos para el timbre de llamada seleccionables por el usuario.

Pantalla y menú

Pantalla

- Pantalla gráfica iluminada blanco/negro 2", 34x37mm aprox. (96 x 64 pixels).
- Iluminación de la pantalla: color blanco (modo de vídeo de alto contraste).

Información en espera

- Fecha y hora (configuración original por defecto).

Información en reposo

- Fecha y horañ.
- Nivel de carga de las baterías e intensidad de señal.
- "Soft keys" de acceso rápido a las funciones más comunes.

Durante una llamada

- Se muestra la duración de la llamada en curso.

Características del teclado

- Teclado numérico 4 x 3
- Bloqueo del teclado mediante la tecla # (pulsación prolongada).
- Silenciamiento del timbre mediante la tecla * (puls. prolongada).
- Flash, apertura temporizada (R), mediante la tecla 0 (pulsación prolongada).
- Inserción de pausas en marcación (P) mediante la tecla # (pulsación prolongada).

Características técnicas físicas

Terminal inalámbrico

- Baterías: 2 x AAA (NiMH), 400 mAh
- Tiempo de carga: 4,5h en el cargador

Elementos/componentes suministrados

- Terminales (según pack 1 o 2)
- Cargadores (según pack 1 o 2)
- 1 estación base
- 2 baterías AAA (NiMH), 400 mAh, por terminal
- 1 tapa para las baterías por terminal
- 1 fuente de alimentación para la estación base
- 1 adaptador de carga para cada terminal inalámbrico
- 1 cable de conexión telefónica
- 1 manual de usuario

Códigos EAN: Gris: 4250366859514
 Blanco: 4250366858302
 Dúo Gris: 4250366859521



Gigaset C570HX



Calidad de audio

- Excelente calidad de sonido: satisface los requisitos establecidos en CAT-iq 2.0 (HD Voice).
- Modo manos-libres de alta calidad (HD Voice).
- Reproduce la melodía del timbre en el altavoz manos-libres.
- 5 niveles de volumen para el timbre seleccionables.
- Compatible con equipos de ayuda auditiva.

Agenda y marcación

- Agenda con capacidad hasta para 200 contactos, incluyendo:
 - Nombre
 - Apellido(s)
 - 3 números telefónicos (domicilio, oficina, móvil)
 - Asignación al grupo de contactos VIP con timbre distintivo
 - Recordatorio de cumpleaños
- Modo "Jumbo": Números de gran tamaño en marcación
- Edición (con posibilidad de corrección) del número a marcar antes de descolgar.
- Lista de rellamada con los 20 últimos números marcados (con acceso mediante la tecla de marcación).
- Función de rellamada automática
- Teclas de marcación abreviada (teclas numéricas 2-9)
- Marcación por tonos (DTMF) o por impulsos (decádica)
- Tecla "R" (con apertura de duración programable)

Pantalla

- Pantalla iluminada gráfica TFT a color de 44 x 35 mm (H x W), 58 mm (2.2") diagonal, 64k colores, 6 líneas, 176 x 220 puntos.
- Color de fondo de pantalla seleccionable (negro o blanco).
- Salvapantallas: Reloj analógico o digital, Servicios informativos.
- En modo de reposo, la pantalla muestra:
 - fecha y hora.
 - estado de carga de la batería e intensidad de la señal.
 - aviso de nuevos mensajes recibidos.
 - funciones asignadas a las teclas de pantalla.
- Durante la llamada: duración de la llamada en curso.

Señalización de llamadas entrantes

- Identificación del llamante (CLIP / CNIP).
- Aviso mediante la iluminación de la pantalla y de las teclas.
- Animación en pantalla de aviso de llamada entrante.
- Melodías de la señal acústica de timbre:
 - 18 melodías seleccionables en el terminal.
 - 5 niveles de volumen + función de volumen creciente.
 - Silenciamiento de llamadas anónimas.
- Melodías específicas para llamadas internas, externas o VIP.
- Modo día/noche: definición de un periodo de tiempo con la señal de timbre desactivada excepto para los contactos VIP.
- Silenciamiento de llamadas anónimas: las llamadas sin identificación CLIP sólo se señalizan visualmente o bloqueadas.
- Lista negra de bloqueo para 15 números, configurable: "Silenciar el timbre"; sólo aviso visual o bloqueo o Silenciamiento de llamadas por horario (excepto para contactos VIP).

Lista llamadas / llamadas perdidas

- El parpadeo de la tecla de mensajes indica la presencia de nuevos mensajes y proporciona un acceso directo a la lista de mensajes (el parpadeo del LED puede activarse o desactivarse).
- La lista de llamadas incluye el número/nombre (CLIP/CNIP) y la fecha/hora (completa, salientes, entrantes o perdidas, con (20 registros en cada caso).
- Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas.

Teclado

- Teclado retroiluminado de alta calidad (color ámbar).
- Tecla de mensajes recibidos con indicador LED parpadeante.
- Tecla de marcación/conversación iluminada (incl. manos-libres).
- Tecla navegadora de 5 posiciones (incl. función mute).
- Teclas grandes de cómoda utilización.
- Tecla "R" (tiempo de flash programable).
- Bloqueo del teclado mediante la tecla "#".
- Silenciamiento del timbre de llamada mediante la tecla "*".

Características técnicas

Terminal inalámbrico

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| • Reposo | hasta 320 h de autonomía |
| • Conversación | hasta 17 horas (sin iluminación) |
| • Baterías | recargables, 2 x AAA NiMH |
| • Tiempo de carga | 8 horas aproximadamente |
| • Cobertura | |
| - En interiores | hasta 50 m |
| - En exteriores | hasta 300 m |
| • Dimensiones | 168 x 48 x 22 mm (H x W x D) |
| • Peso | 118 g (incl. baterías, aprox.) |

Cargador

- | | |
|----------------|---|
| • Alimentación | Adaptador enchufable 230V |
| • Dimensiones | 92 x 30 mm (D x H) |
| • Peso | 38 g aproximadamente (sin el adaptador de alimentación) |

Elementos suministrados

- 1 terminal inalámbrico Gigaset C570HX.
- 1 cargador.
- 1 adaptador de alimentación.
- 2 baterías recargables AAA NiMH
- 1 tapa para el compartimento de las baterías
- 1 manual de usuario

Código EAN: Negro/Antracita: 4250366850597



Gigaset C575



Calidad de audio

- Acústica optimizada, alta calidad de audio y alto volumen, incluso en modo manos libres.
- Dos perfiles de ajustes de audio (alto/bajo).
- Modo manos-libres en el terminal inalámbrico.
- 5 niveles para el volumen de la señal de timbre.
- Compatible con medidas auditivas.

Agenda y marcación

- Agenda hasta para 200 contactos: nombre, apellidos, números de teléfono (privado, profesional, móvil), melodía para contactos VIP, recordatorio de cumpleaños.
- Modo “Jumbo”: cifras de gran tamaño para marcación.
- Preparación del número a llamar (composición del número al que llamar antes de su marcación) con posibilidad de corrección.
- Lista de rellamada hasta para los últimos 20 números distintos.
- Función de rellamada automática.
- Marcación directa abreviada en las teclas (2-9).
- Marcación DTMF (Dual-tone multi-frequency) o por los impulsos.
- Tecla “R” (retención/rellamada a registrador) con duración programable.
- Soporte para uso de prefijos predefinidos.
- Transferencia de la agenda telefónica entre diferentes terminales Gigaset.

Pantalla

- Pantalla gráfica iluminada TFT de 176 x 220 pixels 44x35 mm (H x W), 58 mm (2,2”) diagonal, 64k colores, 6 líneas.
- Legibilidad excepcional:
 - alto contraste.
 - menú principal con seis iconos por pantalla.
 - cifras “Jumbo”: números extragrandes en pantalla.
- Fondo de pantalla de color configurable (negro o blanco).
- Esquemas de color seleccionables para los textos en pantalla.
- Salva-pantallas: Reloj analógico o digital.

En reposo

- Presentación de la fecha y hora.
- Presentación de nivel de señal y de estado de carga de la batería.
- Aviso de nuevos mensajes/llamadas no atendidas.
- Etiquetas de las teclas de acceso rápido a las funciones definidas por el usuario.

Durante el curso de una llamada

- Visualización de la duración de la llamada en curso.

Señalización de las llamadas entrantes

- Presentación de la llamada con su número de teléfono o el nombre asociado (CLIP/CNIP).
- Indicación de la llamada mediante:
 - Mensaje de aviso en la pantalla.
 - Parpadeo de la tecla de llamada (LED verde) en el terminal inalámbrico.
- Señalización acústica del timbre configurable:
 - Hasta 18 melodías en el terminal inalámbrico.
 - 5 niveles de volumen + apagado + volumen creciente.

- Supresión del timbre de llamada para llamadas anónimas: Las llamadas sin número solo se señalizan visualmente.
- Protección controlada por tiempo frente llamadas no deseadas, excepto para contactos VIP (modo día/noche)
- Tonos diferenciados para llamadas externas e internas.

Lista de llamadas no atendidas

- Aviso en pantalla y mediante parpadeo de la tecla “Mensajes” de llamadas no atendidas con acceso directo a la lista.
- Lista de llamadas con número de teléfono (CLIP) y hora para todas las llamadas (60 entradas), así como para las llamadas salientes, entrantes o perdidas (20 entradas en cada caso)
- Devolución de llamadas desde la lista de llamadas perdidas.

Teclado

- Teclado de diseño ergonómico con materiales de alta calidad.
- Operación segura debido a sus grandes teclas separadas.
- Teclado iluminado en color ámbar.
- Tecla de conversación iluminada, incl. función manos libres.
- Tecla de navegación de 5 vías (incluyendo la función “mute”).
- Bloqueo del teclado mediante la tecla “#”.
- Silenciamiento del timbre mediante la tecla “*”.
- Tecla “R” (tiempo de apertura temporizada programable).

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico

- | | |
|-------------------|---------------------------------|
| • Reposo | hasta 320 h de autonomía |
| • Conversación | hasta 17 horas |
| • Baterías | recargables 2 xAAA (NiMH). |
| • Tiempo de carga | aprox. 8 horas. |
| • Cobertura | |
| - En interiores | hasta 50 m |
| - En exteriores | hasta 300 m |
| • Dimensiones | 168 mm x 48 mm x 22 mm (HxWxD). |
| • Peso | aprox. 118 g (incl. baterías). |

Estación base

- | | |
|----------------|---------------------------------|
| • Alimentación | 230 V mediante adaptador. |
| • Dimensiones | 44 mm x 88 mm x 105 mm (HxWxD). |
| • Peso | aprox. 70 g. |

Cargador adicional pra dúo/trío

- | | |
|----------------|--------------------------------|
| • Alimentación | 230 V mediante adaptador. |
| • Dimensiones | 28 mm x 70 mm x 77 mm (HxWxD). |
| • Peso | aprox. 36 g. |
- Permite su instalación mural en pared

Contenidos del paquete

- 1 estación base Gigaset C575 con cuna de carga
- 1 terminal DECT Gigaset C575HX.
- 1 adaptador de alimentación para la estación base.
- 1 cable de conexión telefónica.
- 2 baterías recargables AAA (NiMH).
- 1 tapa para el compartimento de baterías.
- 1 manual de usuario.

Códigos EAN: C530: 4250366863214



Gigaset E630



Prestaciones telefónicas esenciales

Agenda y marcación

- Agenda con función de búsqueda para hasta 200 contactos con nombre, 3 números de teléfono, aniversario y melodía personalizable.
- Modo Jumbo: Tamaño de letra/número más grande al marcar (preparación de la marcación y llamadas entrantes).
- Rellamada de los últimos 20 números.
- Teclas de marcación rápida programables por el usuario: teclas 2-9-0.
- Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable).

Recepción de llamadas

- Identificación del llamante en pantalla (CLIP/CNIP)¹.
- Pantalla y tecla de marcación iluminada.
- Tono de llamada VIP seleccionable.
- Melodías de llamada seleccionables:
 - 20 melodías en el teléfono.
 - 5 niveles de sonido en crescendo.
- Tonos de timbre individuales para llamadas internas.
- Modo nocturno.

Lista de llamadas

- Pantalla y tecla de mensajes iluminada para señalar las llamadas perdidas.
- Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través de tecla iluminada para mensajes.
- 3 Listas de llamadas independientes (perdidas/recibidas/realizadas) con 20 registros cada una con información del llamante (CLIP/CNIP) y fecha/hora.¹⁾

Alcance

- | | |
|------------------|------------------|
| • En interiores: | hasta 50 metros |
| • En exteriores: | hasta 300 metros |

Autonomía

- | | |
|--------------------|-----------------|
| • En conversación: | hasta 12 horas |
| • En reposo: | hasta 250 horas |

Ajustes y calidad de sonido

- HSP™ (High Sound Performance™).
- Conversación manos libres con calidad de sonido excepcional: se activa con la tecla de manos libres iluminada.
- Tecla lateral para un fácil control del volumen.
- Melodías de llamada con 5 tonos de volumen ajustables, crescendo y función on/off.
- 20 tonos seleccionables.
- Altavoz independiente para manos libres.
- Conexión auriculares (mono) mediante el conector Jack 2,5 mm (auricular no incluido).

Pantalla y prestaciones generales del menú

Pantalla

- Pantalla TFT gráfica a color iluminada de 1,8”.

Salvapantallas

- Seleccionable modo espera o salvapantallas.

¹⁾ Si lo soporta la red.

- Salvapantallas: reloj digital o analógico; 3 imágenes.

En reposo

- Visualización fecha y hora.
- Visualización de estado de la batería en diferentes colores y de la cobertura.
- Visualización del número de nuevas llamadas, número de nuevos mensajes y aniversarios.
- Teclas de pantalla para la selección rápida de funciones.

Durante la llamada

- Visualización de la duración de la llamada.

Funcionalidades del teclado

- Teclado ergonómico en material de gran calidad.
- 12 teclas numéricas.
- Tecla de navegación de 5 posiciones.
- 2 teclas de función configurables para acceder con más rapidez a las prestaciones más utilizadas.
- Teclado iluminado en color ámbar.

Mensajería (SMS)

- Envío/Recepción de SMS de hasta 612 caracteres.
- Almacenamiento de hasta 80 SMS con 160 caracteres.
- Transferencia de contactos por SMS a Agenda.
- Soporta V-Card.

Funciones con más de un terminal inalámbrico

- Llamadas internas gratuitas entre terminales.
- 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna).
- Transferencia de Agenda entre terminales.
- Llamada interna colectiva (a todos) o selectiva (a un terminal concreto).

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico

- Batería: 2 x AAA (NiMH).
- Tiempo de carga: <8 h.
- Dimensiones: 154 mm x 52 mm x 30 mm / 135 g.

Base independiente

- Alimentador conmutado de ahorro de energía, 230V.
- Montaje en pared.
- Tecla de búsqueda en el frontal de la base.
- Conexión a 1 línea externa.
- Conexión de hasta 6 terminales.
- Dimensiones: 117 mm x 115 mm x 47 mm / 130 g.

Cargador externo

- Dimensiones: 39 mm x 79 mm x 94 mm / 45 g.

Contenido de la caja

- 1 terminal inalámbrico.
- 1 estación base independiente.
- 1 pinza para el cinturón.
- 2 baterías estándar AAA (NiMH).
- 1 alimentador para la base.
- 1 cable telefónico.
- 1 manual de usuario.
- 1 cargador con su alimentador.

Código EAN: Negro: 4250366833606

¹⁾ Si lo soporta el operador de red.



Gigaset Premium 100



Prestaciones telefónicas esenciales

Ajustes y calidad del sonido

- Práctico modo manos libres de calidad full-duplex:
 - altavoz independiente integrado en el terminal inalámbrico.
 - 4 perfiles de audio fácilmente configurables para la óptima adaptación acústica al entorno con tecla de ajuste de perfil.
- Perfiles de audio configurables para la adaptación óptima de la acústica a la entorno con un perfil.
- Alta calidad de sonido (HDSP™ - High Definition Sound Performance).
- Timbre ajustable en 5 niveles de volumen mediante los botones laterales en el terminal.
- Conector jack (2.5mm) para auriculares (mono).

Agenda y marcación

- Agenda telefónica hasta 500 contactos (vCards): nombre, apellido(s), 3 números telefónicos, e-mail, fecha de cumpleaños, melodía VIP, fotografía (para Picture CLIP).
- Búsqueda por fecha o apellido.
- Intercambio de vCard con smatphone/PC por micro USB.
- Preparación de llamadas con opción de corrección.
- Rellamada automática y a los 20 últimos números marcados.
- Memorias de marcación rápida programables (teclas 2-9).
- Marcación multifrecuencia DTMF o por pulsos (DP).
- Tecla "flash" (apertura temporizada) de duración programable.

Señalización de llamadas

- Presenta el número o el nombre del llamante (CLIP/CNIP)
- Puede mostrar la imagen del llamante (Picture Clip).
- Parpadeo de la tecla del terminal e imagen en pantalla.
- Tonos para el timbre personalizables: 22 melodías en el terminal, 5 niveles de volumen/apagado/volumen creciente.
- Descarga de imágenes y melodías para el timbre de llamada.
- Melodías diferenciadas para llamadas internas y externas.
- Control/cancelación por margen horario del timbre de llamada, con excepción de los contactos VIP.
- Supresión de llamadas anónimas: las llamadas con número oculto se muestran solo visualmente o se bloquean.
- Lista de bloqueo hasta para 15 números.

Lista de llamadas / llamadas perdidas

- El parpadeo de la tecla de mensajes indica la existencia de nuevas llamadas no atendidas (el parpadeo del LED se puede activar y desactivar).
- Lista de llamadas realizadas, entrantes, o perdidas (20 en cada lista) con identificación (CLIP) indicando la hora de la misma.

Alcance

- En interiores: hasta 50 metros
- En exteriores: hasta 300 metros
- Cobertura ampliada mediante el Gigaset Repeater (HX).

Autonomía

- En conversación: hasta 12 horas
- En reposo: hasta 300 horas. Aprox. 95 horas si la pantalla se mantiene iluminada.

Pantalla

- Gran pantalla a color TFT retroiluminada 128 x 160 pixels.
- Iluminación de la pantalla / esquemas de color seleccionables.
 - Fondo oscuro / Fondo claro.
- Letra de gran tamaño para las listas de llamadas y la agenda.

Salvapantallas

- Reloj analógico o digital, fotografías/imágenes personales, presentación cíclica con imágenes personales.

Reposo

- Presentación de fecha y hora actuales, señal y estado de carga de la batería.

En llamada

- Indicación de la duración de la llamada.

Funcionalidades del teclado

- Teclado iluminado de alta calidad.
- La iluminación de las teclas se puede activar y desactivar.
- 2 teclas de pantalla configurables para un acceso rápido a las funciones de uso más frecuente.
- Tecla navegadora de cinco posiciones.
- La tecla "Descolgar y de modo "manos libres" parpadea durante una llamada e iluminada en modo mano-libres.
- Tecla de "Colgar" y Encendido/Apagado iluminada en color rojo.
- Tecla directa para seleccionar el perfil de audio.
- Tecla de llamada/manos libres iluminada.
- Activación/desactivación del bloqueo del teclado mediante la tecla almohadilla (#).
- Bloqueo automático del teclado ajustable.
- Tecla de flash/apertura temporizada (programable).

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico

- Baterías: 2 x AAA (NiMH) recargable.
- Tiempo de carga: Aprox. 5 horas.
- Dimensiones: 151 mm x 49 mm x 26 mm / 114 g.

Estación base

- Soporte hasta para 6 terminales inalámbricos registrados.
- Adaptador de alimentación para 220V.
- Dimensiones: 116 mm x 97 mm x 62 mm / 100 g.
- Compatible con instalación sobre la pared.

Contenido

- 1 base Gigaset PREMIUM 100.
- 1 terminal inalámbrico Gigaset PREMIUM 100H.
- 1 adaptador de alimentación enchufable.
- 1 cable de conexión a la línea telefónica.
- 2 baterías recargables AAA (NiMH).
- 1 cubierta de baterías.
- 1 clip para el cinturón.
- 1 manual de instrucciones de uso.

Códigos EAN: 4250366868646



Gigaset Premium 300/300HX



Prestaciones telefónicas esenciales

Ajustes y calidad del sonido

- Modo manos libres full-duplex de excelente calidad:
 - Con altavoz independiente en el terminal inalámbrico.
 - 4 perfiles de conversación en modo manos libres para una adaptación óptima a las condiciones acústicas.
- Perfiles de audio configurables para la adaptación óptima de la acústica a la entorno con un perfil.
- Calidad de audio brillante (HDSP™ - High Definition Sound Performance).
- Volumen del timbre llamada ajustable en 5 niveles.
- Conector jack (2.5mm) para auriculares (mono).

Agenda y marcación

- Agenda telefónica hasta 500 contactos (vCards): nombre, apellido(s), 3 números telefónicos, e-mail, fecha de cumpleaños, melodía VIP, fotografía (para Picture CLIP).
- Búsqueda por nombre o por apellido.
- Intercambio de vCard con smatphone/PC por micro USB.
- Premarcación de las llamadas (introducción del número de destino antes de la marcación real) con opciones de corrección.
- Rellamada automática y a los 20 últimos números marcados.
- Teclas de acceso directo programables (en las teclas 2-9).
- Marcación multifrecuencia por tonos DTMF y marcación por impulsos decádicos (DP).
- Tecla/apertura temporizada (duración programable).

Señalización de llamadas

- Mediante el número y/o el nombre del llamante (CLIP/CNIP)
- Mediante la imagen asociada al contacto (Picture Clip).
- Parpadeo de la tecla del terminal y una animación en pantalla.
- Uso de melodías personalizadas: 22 melodías en el handset, 5 niveles de volumen/timbre desactivado/volumen creciente.
- Descarga de imágenes y melodías para el timbre de llamada.
- Melodías diferenciadas para llamadas internas y externas.
- Modo diurno/nocturno: desactivación del timbre de llamada temporizado, con excepción de los contactos VIP.
- Bloqueo de llamadas anónimas: las llamadas sin número de identificación se muestran solo visualmente o se bloquean.
- Lista de bloqueo hasta para 15 números, configurable: "Sin timbre"; solo indicación visual o bloqueo de la llamada.

Lista de llamadas perdidas/recibidas/realizadas

- El parpadeo de la tecla de mensajes le avisa de nuevos mensajes (el parpadeo del LED se puede activar y desactivar).
- Lista de llamadas realizadas, entrantes, o perdidas (20 en cada lista) con identificación (CLIP) indicando la hora de la misma.

Alcance

- En interiores: hasta 50 metros
- En exteriores: hasta 300 metros
- Cobertura ampliada mediante el Gigaset Repeater (HX).

Autonomía

- En conversación: hasta 12 horas
- En reposo: hasta 200 horas. Aprox. 47 horas si la pantalla se mantiene iluminada.

1] Dependiente de la red / operador.

Pantalla

- Gran pantalla a color TFT retroiluminada 240 x 320 pixels.
- Iluminación de la pantalla / esquemas de color seleccionables.
 - Fondo negro / Fondo claro.
- Caracteres de gran tamaño, ajustable, para las listas de llamadas y para la lista telefónica.

Salvapantallas

- Reloj analógico o digital, fotografías personales, presentación cíclica con imágenes personales.

Reposo

- Presentación de fecha y hora actuales, señal y estado de carga de batería.

En llamada

- Indicación de la duración de la llamada.

Funcionalidades del teclado

- Teclado iluminado de alta calidad.
- La iluminación de las teclas se puede activar y desactivar.
- 2 teclas de pantalla configurables para un acceso rápido a las funciones de uso más frecuente.
- Tecla navegadora de cinco posiciones.
- La tecla "Descolgar y de modo "manos libres" parpadea durante una llamada e iluminada en modo mano-libres.
- Tecla de "Colgar" y Encendido/Apagado iluminada en color rojo.
- Tecla directa para seleccionar el perfil de audio.
- Tecla de llamada/manos libres iluminada.
- Activación/desactivación del bloqueo del teclado mediante la tecla almohadilla (#).
- Bloqueo automático del teclado ajustable.
- Tecla de flash/apertura temporizada (programable).

Especificaciones técnicas

Terminal inalámbrico

- Baterías: 1 x lón-litio recargable.
- Tiempo de carga: Aprox. 3 horas.
- Dimensiones: 130 mm x 51 mm x 19 mm / 95 g.

Estación base

- Soporte hasta para 6 terminales inalámbricos registrados.
- Adaptador de alimentación para 220V.
- Dimensiones: 117 mm x 115 mm x 47 mm / 166 g.
- Compatible con instalación sobre la pared.

Contenido

- 1 estación base Gigaset Box 100.
- 1 terminal inalámbrico Gigaset PREMIUM 300.
- 1 cuna de carga para el terminal inalámbrico.
- 1 adaptador de alimentación enchufable (base).
- 1 adaptador de alimentación para la cuna de carga (terminal).
- 1 cable de conexión a la línea telefónica.
- 1 batería recargable de lón-Litio (750mAh).
- 1 tapa del compartimento de la batería.
- 1 clip para el cinturón.
- 1 manual de instrucciones de uso.

Códigos EAN: Premium 300: 4250366868233
Premium 300HX: 4250366868226

1] Si está soportado por la red del operador



Gigaset DESK 200



A destacar

- Memoria para 10 números de teléfono para marcación rápida.
- Compatible con instalación en pared.
- Compatible con ayudas auditivas (HAC).

Características generales

- 10 memorias para marcación rápida.
- Instalación en la pared o sobremesa.
- Rellamada al último número marcado.
- Compatible con ayudas auditivas.
- Ajustes para el timbre de llamada:
 - 3 melodías
 - 3 niveles de volumen
- Indicación de llamada visual (LED).
- Silenciamiento de micrófono (MUTE).

Prestaciones en sistemas telefónicos

- Procedimientos de marcación: marcación multifrecuencia (DTMF), marcación por impulsos decádicos (IWW).
- R-key (Tiempo de apertura configurable).

Especificaciones técnicas

Conectividad

- Interfaz telefónico analógico a dos hilos a/b.

Compatibilidad

- RTPC y sistemas PBX.

Peso y dimensiones

- Dimensiones: 201 x 65 x 50 mm aprox.
- Peso: 400 g aprox.
- Teléfono apto para montaje en pared.

Suministro

- 1 Gigaset DECK 200, base + microauricular.
- 1 cable de conexión a la red telefónica.
- 1 cable de conexión para el microauricular.
- 1 guía rápida

Colores

- o Negro
- o Blanco

Versión de la ficha técnica

26.04.2022



Gigaset DESK 400



A destacar

- 4 teclas de marcación directa.
- Compatible con ayudas auditivas (HAC).
- Compatible con instalación en la pared.

Audio

- Volumen del auricular ajustable (2 niveles).
- Timbre de llamada con volumen ajustable (3 niveles).
- Compatible con ayudas auditivas (ITU-T P.370).

Teclado

- 4 teclas de marcación directa.
- Tecla para acceso al menú.
- Tecla de control de volumen.
- 10 teclas numéricas + teclas "#" y "*".
- Tecla de rellamada.
- Tecla de MUTE (silenciamiento del micrófono).
- Marcación rápida programable en las teclas 2-9.

Características generales

- Compatible con instalación en pared.
- Alimentación exclusiva desde la línea telefónica.
- Memoria de rellamada (31 caracteres).

Uso en sistemas telefónicos (PBX)

- Marcación multifrecuencia (DTMF).
- Tecla de flash "R" (apertura temporizada seleccionable).

Especificaciones técnicas

Conectividad

- Interfaz de línea analógica a/b.

Servicios

- Línea telefónica pública/sistemas privados PABX.

Peso y dimensiones

- Dimensiones: 60 x 155 x 190 mm aprox.
- Peso: 420 g aprox.
- Longitud del cable de línea: 2 m.

Suministro

- 1 Gigaset DECK 400 c/microteléfono.
- 1 cable telefónico.
- 1 cable de microteléfono.
- 1 guía rápida

Colores

- o Negro
- o Blanco

Versión de la ficha técnica

26.04.2022

Códigos EAN: Negro: 4250366870021
Blanco: 4250366870038

Códigos EAN: Negro: 4250366868820
Blanco: 4250366868837



Gigaset DESK 600



Gigaset DL380



A destacar

- Pantalla LCD con retroiluminación LED.
- 7 teclas de marcación directa con doble asignación.
- Agenda telefónica hasta 100 contactos.
- Compatible con ayudas auditivas (HAC).
- Compatible con instalación en pared.

Audio

- Volumen del auricular ajustable (3 niveles).
- Tono del timbre de llamada con volumen ajustable (5 niveles).
- 10 tonos seleccionables para el timbre de llamada.
- Modo manos libres con volumen de escucha ajustable (7 niveles).
- Compatible con ayudas auditivas (HAC) conforme con ITU-T P.370.
- Conector para auriculares (RJ9).

Pantalla

- Pantalla LCD con tres líneas de información y retroiluminación LED.
- Dimensiones de la pantalla (An x Al): 74 x 24 mm.

Teclado

- 7 teclas de marcación directa, para un total de 2 x 7 contactos mediante la tecla "shift".
- Tecla "#" para bloqueo de teclado.
- Tecla de activación del modo de manos libres.
- Tecla de navegación de 5 posiciones.
- Tecla para acceso al menú.
- 2 teclas para control/ajuste de volumen (+/-).
- 10 teclas numéricas + teclas "#" y "*".
- Tecla de rellamada.
- Tecla de MUTE (silenciamiento del micrófono).
- Marcación rápida programable en las teclas 2-9.

Señalización

- Indicación óptica de llamadas a través de la tecla de manos libres.
- Presentación de fecha, hora y número de semana del calendario.
- Visualización del número de teléfono, del nombre, VIP y duración de la llamada.
- Presentación del abonado llamante (CLIP) con número de teléfono y nombre (dependiendo del operador).

Agenda telefónica y listas de llamada

- Agenda telefónica para 100 contactos con selección VIP (melodía VIP).
- Lista para las 50 últimas llamadas.

Protección frente a llamadas indeseadas

- Bloqueo de hasta 3 números (por secuencias de 5 dígitos).

Características generales

- Instalación en pared.
- Alimentación exclusiva desde la línea telefónica.
- Lista de rellamada para 5 números de hasta 32 cifras.
- Función de llamada directa: se marca un número predeterminado al presionar cualquier tecla.

Uso en sistemas telefónicos (PBX)

- Uso de marcación multifrecuencia (DTMF).
- Tecla de flash "R" (apertura temporizada seleccionable).

Especificaciones técnicas

Conectividad

- Interfaz de línea analógica a/b.

Servicios

- Línea telefónica pública/sistemas privados PABX.

Peso y dimensiones

- Dimensiones: 60 x 180 x 190 mm aprox.
- Peso: 500 g aprox.
- Longitud del cable de línea: 2 m.

Componentes

- 1 Gigaset DECK 600 c/microteléfono.
- 1 cable telefónico.
- 1 cable de microteléfono.
- 1 guía rde usuario

Colores

o Negro

Versión de la ficha técnica

26.04.2022

Calidad de audio

- Excelente calidad de sonido.
- Modo manos-libres.
- Reproducción de la señal/melodía de timbre en el altavoz.
- 4 niveles para el volumen del timbre + modo "crescendo".
- 8 niveles para el volumen de escucha en el auricular.
- 8 niveles de volumen de escucha en el altavoz manos-libres.
- Compatible con dispositivos de ayuda auditiva (HAC).

Agenda y marcación

- Agenda telefónica con capacidad hasta para 99 contactos (incluyendo nombre/número).
- 4 teclas de marcación directa programables (A – D) para sus números más frecuentes o importantes.
- Permite editar el número al que se desea llamar antes de marcar.
- Marcación abreviada programable (en las teclas "1" a "9").
- Lista de rellamada a los últimos 99 números (Contiene los números de las llamadas entrantes y salientes).
- Marcación (DTMF, por tonos multifrecuencia).
- Tecla de apertura temporizada/flash (duración programable).

Pantalla

- Pantalla de grandes dimensiones 78 x 46 mm (An x Al).
- Contraste ajustable (3 niveles).
- En reposo:
 - Presentación de la fecha y hora
 - Indicación de llamadas perdidas
- Durante una llamada: Presentación de la duración.

Señalización de las llamadas

- Identificación del abonado llamante (CLIP/CNIP).
- Indicación visual de llamada:
 - Presentación en pantalla
 - Parpadeo del indicador luminoso LED frontal
- Configuración de la señalización del timbre de llamada
 - 10 melodías
 - 4 niveles de volumen + modo "crescendo"
- Silenciamiento de llamadas por margen horario (no afecta a los números registrados en las teclas A – D) (modo día/noche).
- Lista negra (bloqueo de llamantes) de hasta 10 números.

Presentación de llamadas perdidas

- Indicación visual de llamadas perdidas en la pantalla.
- Listas de llamadas
 - Salientes: hasta 50
 - Entrantes: hasta 99 (lista integrada total incluyendo salientes)
- Marcación directa desde la lista de llamadas.

Teclado

- Teclado de alta calidad, ergonómico y con teclas grandes.
- 4 teclas de marcación directa programables (A – D) para llamar a sus números frecuentes o importantes.
- Silenciamiento de la señal de timbre en la tecla "*" (no afecta a los números registrados en las teclas A – D).

Menú

- Menú sencillo, intuitivo y en múltiples idiomas para facilitar su utilización a cualquier persona.
- Menú principal con una sola opción de menú por pantalla.
- Submenús conducidos mediante texto.

Prestaciones adicionales

- Sin ningún tipo de instalación: desembalar, conectar a la línea telefónica y utilizar.
- Sincronización automática de la fecha y hora a través de la línea (exige disponer del servicio de Identificación de Abonado llamante).
- Reloj con alarma/despertador.

Especificaciones técnicas

Conexión

- Interfaz analógico estándar a/b

Características físicas

- Dimensiones: 78 x 200 x 195 mm (A x A x F) incluyendo el microteléfono
- Peso: 590 g

Elementos incluidos en el embalaje

- 1 Gigaset DL380
- 1 Cable de conexión telefónica
- 1 Manual de usuario

Colores

- Blanco

Ficha técnica

- Versión: 14.02.2020



Gigaset E290



Calidad de audio

- Sonido de alta calidad, premium, con gran volumen.
- Modo manos libres en el terminal.
- Modo “Boost”: un nivel de volumen extra alto.
- 2 perfiles de audio que permiten ajustar el equipo a sus necesidades (ajuste a frecuencias altas o bajas).
- Reproducción de la melodía del timbre a través de altavoz manos libres.
- Volumen del timbre de llamada configurable en 5 niveles.
- Compatible con audífonos (dispositivos de ayuda auditiva).

Agenda telefónica y funciones de marcación

- Agenda telefónica para hasta 150 contactos.
- Preparación de la llamada (introducción del número antes de la marcación real) con opción de corrección.
- Lista de rellamada para los últimos 10 números.
- Teclas de marcación directa programables (2 – 9).
- Flash (R) – rellamada a registrador (apertura programable).

Pantalla

- Gran pantalla iluminada monocromo (blanco/negro). 34 x 37 mm (H x W), 5,1 cm / 2” (diagonal), 96 x 64 puntos
- Alta legibilidad
 - Alto contraste (ajustable)
 - Menú principal con un único icono por pantalla.
 - Modo jumbo: cifras más grandes para marcar.
- En modo de reposo:
 - Presentación de fecha y hora
 - Presentación de la intensidad de la señal y estado de carga de la batería.
 - Aviso de nuevos mensajes
- Durante una llamada: presentación de la duración.

Señalización y presentación de llamadas entrantes

- Presentación de la llamada con número de teléfono o nombre (CLIP/CNIP).
- Indicación visual de la llamada: en la pantalla.
- Tono del timbre de llamada ajustable.
 - Hasta 21 melodías disponibles
 - 5 niveles de volumen + timbre en silencio
- Melodías de timbre diferentes para llamadas internas/externas.
- Bloqueo de llamadas por lista negra de hasta 32 números.
- Bloqueo de llamadas anónimas: las llamadas anónimas sólo se indican visualmente.
- Modo nocturno (se inhiben las llamadas en un intervalo definido).

Lista de llamadas perdidas

- Señalización de la presencia de llamadas perdidas en la pantalla y mediante el parpadeo de la tecla de mensajes.
- Devolución directa de llamadas perdidas desde la lista.
- Lista de las últimas 25 llamadas perdidas (número/nombre y hora).

Teclado

- Teclado ergonómico con materiales de alta calidad.
- Cómoda utilización debido a sus teclas muy separadas.
- Teclado iluminado: color ámbar.
- Grandes teclas con rótulos de gran visibilidad.
- Tecla de llamada/respuesta iluminada, con función manos libres.
- Tecla central de navegación de cuatro vías.
- Bloqueo del teclado mediante la tecla “#”.
- Silenciamiento del timbre de llamada (no molestar).

Menú

- Moderno e intuitivo interfaz de usuario, con disponibilidad de varios idiomas.
- Sencillo menú principal con un icono por pantalla y teclas de función.
- Fácil de utilizar, con un menú guiado por texto y teclas de pantalla.

Otras prestaciones

- Plug-and-play – sin instalación: desembalar, enchufar y utilizar (terminal inalámbrico registrado de fábrica).
- Alarma/despertador con melodía y repetición ajustables.
- Vigilancia de habitación (baby-monitor) con modo intercomunicador.
- Modo de llamada directa: selección de un número de destino al que llamar al pulsar cualquier tecla del terminal.
- Aviso de fuera de cobertura.
- Tonos de aviso de pulsación de tecla y de baterías descargadas.

Funciones en sistemas con varios terminales

- Llamadas internas gratuitas.
- Se pueden mantener hasta 2 conversaciones simultáneas (1 externa y una interna entre 2 terminales).
- Transferencia de los contactos entre los diversos terminales.
- Llamadas internas generales o a un terminal específico.
- Transferencia de llamadas externas entre terminales.
- Aviso de llamada entrante simultáneo a todos los terminales registrados.

ECO DECT

- Reducción automática de la potencia de transmisión en función de la distancia entre el teléfono y la estación base.
- Sin radiación en el modo de espera, incluso si se usan varios terminales, siempre que todos sean compatibles con el modo ECO DECT.

Especificaciones

Configuración

- Interfaz analógico para una línea telefónica estándar.
- Permite el registro de hasta 4 terminales (consultar compatibilidad en www.gigaset.com/compatibility).
- Compatible con Gigaset Repeater para ampliar la cobertura.
- Compatible con PABX.

Estándar inalámbrico

- DECT, GAP

Terminal

- Aut. en reposo: hasta 200 horas
- Aut. en llamada: hasta 10 horas
- Baterías: 2 x AAA (NiMH recargables)
- Durac. de carga: 5 horas aproximadamente
- Cobertura
 - en interiores: hasta 50 m
 - en exteriores: hasta 300 m
- Dimensiones: 173 x 52 x 28 mm (H x W x D)
- Peso: aprox. 122 g (incl. baterías)

Estación base

- Alimentación: 230 V con adaptador enchufable
- Dimensiones: 48 x 88 x 105 mm (H x W x D)
- Peso: 70g aproximadamente

Contenido

- 1 estación base Gigaset E290
- 1 terminal inalámbrico Gigaset E290H
- 1 adaptador de alimentación
- 1 cable de conexión telefónica
- 2 baterías recargables AAA (NiMH)
- 1 tapa del compartimento de baterías
- 1 manual de usuario

Colores

- Blanco

Versión

- 14.02.2020

Códigos EAN: Negro: 4250366864297
Blanco: 4250366856247
Dúo negro: 4250366864167
Dúo blanco: 4250366859248



Gigaset DL580



Calidad de audio

- Excelente calidad de audio.
- Tecla para activación del nivel de volumen extra.
- Modo de conversación en manos libres con una excelente calidad de sonido.
- Reproducción de la melodía de timbre a través del altavoz de manos libres.
- 7 niveles de volumen para la señal de timbre + modo creciente.
- 8 niveles de volumen para el auricular + nivel volumen extra.
- 8 niveles de volumen en modo manos-libres + nivel volumen extra.
- Compatible con dispositivos de ayuda auditiva

Agenda y marcación

- Agenda con capacidad para 99 contactos (nombre y número).
- 4 (A – D) teclas programables para marcación directa para sus contactos frecuentes o importantes
- Preparación de la llamada (composición del número antes de comenzar la marcación) con opción de corrección
- Marcación abreviada programable en las teclas (1 – 9)
- Lista de rellamada con 99 registros
(la lista de rellamada incluye los números de las llamadas entrantes –recibidas– y salientes – realizadas–)
- Marcación por tonos multifrecuencia (DTMF)
- Tecla de “flash” (apertura temporizada programable)

Pantalla

- Pantalla retro-iluminada (naranja) de gran tamaño 78 x 46 mm (W x H).
- Contraste ajustable (3 niveles).
- Información mostrada en la pantalla en reposo:
 - Fecha y hora
 - Llamadas perdidas
 - Durante el curso de una llamada: duración de la llamada

Presentación de la llamada entrante

- Identificación del abonado llamante con nombre y número (CLIP/CNIP).
- Indicación visual de llamadas entrantes:
 - En la pantalla
 - Mediante el parpadeo del indicador LED en el frontal
- Ajustes para las melodías del timbre de llamada
 - 10 melodías
 - 7 niveles de volumen + volumen creciente
- Modo día-noche: período de silenciamiento de la señal de timbre configurable (no afecta a los contactos asignados a las teclas de marcación directa A – D).
- Lista negra para hasta 10 números telefónicos.

Lista de llamadas perdidas/ recibidas

- Indicación en pantalla de llamadas perdidas.
- Lista de llamadas
 - 50 registros para llamadas salientes/realizadas
 - 99 registros para llamadas entrantes (recibidas y perdidas)
- Marcación directa desde la lista de llamadas.

Teclado

- Teclado ergonómico con teclas de gran tamaño y alta calidad.
- 4 teclas de marcación directa (A – D) para sus contactos frecuentes o importantes.
- Silenciamiento del timbre de llamada mediante la tecla (*) (no afecta a los contactos asignados a las teclas A – D).

Menú

- Menú sencillo e intuitivo, configurable en varios idiomas.
- Menú principal simple, con 1 ítem por nivel.
- Menú y submenús guiados por texto.

Funciones adicionales

- Plug & play – fácil instalación y puesta en marcha: desembalar, conectar y utilizar
- Sincronización automática de fecha y hora a partir de la información remitida por la línea telefónica (imprescindible disponer del servicio CLIP).
- Alarma/despertador.

Características técnicas

Conectividad

- a/b (interfaz analógico estándar)

Características

- Alimentador: Adaptador ac-dc de 230 V
- Dimensiones: 78 x 200 x 195 mm (H x W x D) incluyendo el brazo
- Peso: 590 g

Elementos incluidos

- 1 teléfono Gigaset DL580
- 1 adaptador de alimentación
- 1 cable de conexión telefónica
- 1 manual de usuario

Colores

- Negro

Versión

- 14.02.2020



Gigaset DL780 Plus



Un sistema telefónico que combina un terminal de sobremesa y un inalámbrico para una mayor comodidad.

TELÉFONO FIJO DE SOBREMESA DL780

Calidad de sonido

- Excelente calidad de sonido y alto volumen.
- Tecla de refuerzo de audio (volumen extra alto y sonido claro).
- Modo manos libres de alta calidad.
- Generación del timbre a través del altavoz manos libres.
- Volumen del timbre de llamada ajustable a 7 niveles + crescendo.
- Volumen del microauricular con 8 niveles + refuerzo de sonido.
- Volumen del altavoz con 8 niveles + refuerzo de sonido.
- Compatible con ayudas auditivas.

Agenda y marcación

- Agenda centralizada hasta para 99 contactos (nombre y número).
- 4 teclas de marcación directa programables (A - D) para sus números de teléfono más importantes.
- Preparación de llamadas (composición del número antes de marcación con opción de corrección).
- Memorias de marcación directa programables (teclas 1 – 9)
- Rellamada de los 10 últimos números marcados.
- Marcación decádica (por pulsos) o DTMF.
- Tecla “flash” (apertura temporizada programable).

Pantalla

- Gran pantalla iluminada en blanco y negro con alto contraste 78 x 46 mm (W x H).
- En reposo:
 - Muestra la fecha y hora actuales
 - Señaliza la existencia de llamadas perdidas
 - A lo largo de la llamada: muestra la duración de la llamada

Teclado

- Teclado ergonómico de alta calidad con teclas grandes.
- 4 teclas programables de marcación directa (A – D) Activación/desactivación del timbre mediante la tecla (*) -- no afecta a los contactos guardados en las teclas de marcación directa (A - D).

Señalización y presentación de llamadas

- Presentación de llamadas con número y/o nombre (CLIP/ CNIP).
- Silenciamiento de llamadas controlado por tiempo (sin afectar a los contactos guardados en las teclas de marcación directa A – D) (modo día/noche).
- Señalización visual de las llamadas entrantes:
 - En la pantalla
 - Mediante parpadeo del LED ámbar en el frontal del equipo
- Ajustes para las melodías de la señal del timbre:
 - 10 melodías
 - 7 niveles de volumen + volumen creciente
- Lista negra sincronizada de hasta 32 números.

Lista de llamadas perdidas/lista de llamadas

- Señalización de llamadas perdidas en la pantalla.
- Lista de llamadas sincronizadas para:
 - 25 llamadas recibidas (atendidas y/o perdidas)
- Marcación directa desde la propia lista de llamadas.

INALÁMBRICO ADICIONAL DL780H

Calidad de sonido

- Excelente calidad de sonido y alto volumen.
- Tecla de refuerzo de audio (volumen extra alto y sonido claro).
- Modo manos libres de alta calidad.
- 2 perfiles de audio (refuerzo de graves o agudos).
- Generación del timbre a través del altavoz manos libres.
- 5 niveles de volumen para el timbre de llamada.
- Compatible con ayudas auditivas.

Agenda telefónica y marcación

- 2 teclas de marcación directa programables (A - B).
- Agenda telefónica hasta para 99 contactos (nombre y número).
- Preparación de llamadas (composición del número antes de marcación con opción de corrección).
- Memorias de marcación directa programables (teclas 1 – 9)
- Rellamada de los 10 últimos números marcados.
- Tecla “flash” (apertura temporizada programable).

Pantalla

- Gran pantalla iluminada en blanco y negro con alto contraste 34 x37 mm (H x W), 5,1 cm / 2” (diagonal), 96 x 64 puntos.
- Alta legibilidad:
 - Alto contraste ajustable
 - Menú principal de fácil comprensión (con solo un icono de gran tamaño por pantalla)
 - Modo de texto “Jumbo”: fuente de gran tamaño en la marcación
- En estado de reposo:
 - Presentación de la fecha y hora actuales
 - Información de la intensidad de señal y el estado de carga de la batería
 - Aviso de nuevas llamadas y/o mensajes sin atender
- Durante una llamada: presentación de duración de la llamada en curso.

Señalización y presentación de llamadas

- Presentación de llamadas con número y/o nombre (CLIP/CNIP).
- Señalización visual de las llamadas entrante sen la pantalla
- Ajustes para las melodías de la señal del timbre:
 - 10 melodías seleccionables
 - 5 niveles de volumen + desactivaión de la señas de timbre
- Timbre de llamada específico para llamadas internas.
- Lista negra de números (hasta 32 números bloqueados).
- Silenciamiento de llamadas controlado según horario (no afecta a los contactos asignados a las teclas de marcación directa A – B).

Lista de llamadas perdidas/lista de llamadas

- La existencia de llamadas perdidas se indica tanto en la pantalla como mediante el parpadeo de la tecla de acceso a mensajes.
- Es posible responder a las llamadas recibidas directamente desde la propia lista de llamadas.
- Lista de las últimas 25 llamadas con número/nombre y hora.
- Lista de llamadas con las últimas 25 llamadas recibidas (atendidas/no respondidas).

Teclado

- Teclado ergonómico de alta calidad con teclas grandes y muy separadas.
- Teclado retro-iluminado en color ámbar.
- Tecla de llamada/responder (y manos libres) iluminada.
- Tecla navegadora de cuatro vías.
- Bloqueo dle teclado con la tecla “#”.
- Activación/desactivación del timbre de llamada mediante la tecla de navegación.

ECO DECT

- Reducción automática de la potencia de transmisión en función de la distancia entre el terminal y la estación base.

Características técnicas

Configuración

- 1 línea externa analógica estándar (a/b) o router.

Interfaz

- a/b (analógico)

Compatibilidad

- Línea principal / ATA / PBX

Estándares

- DECT, GAP

Teléfono fijo (DL780)

- Alimentación: Adaptador enchufable de 230 V
- Dimensiones: 78 x 200 x 195 mm (H x W x D) incl. microauricular
- Peso: aprox. 590 g

Terminal inalámbrico (DL780H)

- Reposo: hasta 200 horas de autonomía
- En llamada: hasta 10 horas de autonomía
- Baterías: 2 x AAA (NiMH), recargables
- Tiempo de carga: aprox. 5 horas
- Cobertura:
 - en interiores hasta 50 m
 - en exteriores hasta 300 m
- Dimensiones: 173 x 52 x 128 mm (H x W x D)
- Peso: aprox. 122 g (incl. baterías)

Cargador

- Alimentación: Adaptador enchufable de 230 V
- Dimensiones: 48 x 88 x 90 mm (H x W x D)
- Peso: aprox. 55 g

Elementos suministrados

- 1 teléfono fijo Gigaset DL780
- 1 terminal inalámbrico adicional Gigaset DL780H
- 1 cuna de carga/cargador para Gigaset DL780H
- 2 adaptadores de alimentación enchufables
- 1 cable de conexión telefónica
- 2 baterías recargables AAA (NiMH)
- 1 tapa para las baterías
- 1 manual de usuario

Colores

- Negro

Versión

- 16.04.2021

Códigos EAN: Negro: 4250366863573



Gigaset Keeper

Prestaciones del dispositivo

- Localice sus objetos personales valiosos (llaves, cartera, ...) en un radio de 30 metros. Ahora es incluso más fácil gracias al LED y al resonador que incorpora.
- Nunca más olvidará su bolso, sus llaves o su cartera, ya que la aplicación le avisará si se aleja de sus pertenencias.
- Obtenga una notificación cuando su maleta esté a su alcance en la cinta de devolución de equipajes.
- Deje ya de buscar su Smartphone; encuéntralo gracias a su Gigaset keeper.
Presione el pulsador para que su teléfono móvil comience a sonar, incluso estando en modo de silencio.
- Dispositivos compatibles: iPhone 4s, iPod touch (5ª Gen.) o posterior, con iOS 9 o superior y teléfonos móviles con Android 4.4 y Bluetooth 4.0 o superiores.

App "Gigaset keeper"

- Fácil localización individual de cada uno de los dispositivos "Gigaset keeper" gracias al LEO y al resonador integrados.
- Localice su smartphone pulsando el botón del "keeper" dos veces.
- Recepción de notificaciones push cuando el "keeper" abandona el área de cobertura próxima al smartphone.
- Recepción de notificaciones push cuando el "keeper" entra de nuevo en el área de cobertura del smartphone.
- Configuración individual de las notificaciones push para cada "keeper".
- Muestra la última posición conocida del "Gigaset keeper".

Especificaciones técnicas

Gigaset keeper

- Dispositivo Bluetooth 4.0 con un alcance aproximado de 30 metros.
- Resistente a la humedad: IPX7.
- Dimensiones: 37 mm x 37 mm x 9.2 mm / 12 g.

Pack básico

- 1 (o 3) x Gigaset keeper.
- 1 (o 3) x pila(s) CR2032 reemplazable(s) (duración aproximada: 1 año) preinstalada(s).
- 1 x hoja informativa sobre normas de seguridad.

Packs disponibles

- Gigaset keeper 1 unidad (negra o blanca).
Dimensiones: 138 mm x 100 mm x 12 mm / 28 g.
- Gigaset keeper 3 unidades (2 negras + 1 blanca).
Dimensiones: 234 mm x 100 mm x 12 mm / 64 g.

Colores

- Negro, blanco.

Códigos EAN: Negro: 4260364120509
Blanco: 4260364120516
Pack 3 unidades: 4260364120523



keeper

thekeeperapp.com



¿Dónde están las llaves? keeper muestra su ubicación

La app gratuita keeper hace que el miniemisor suene y que su piloto LED se encienda.



¿Dónde está el bolso? keeper se encarga de encontrarlo

Si el bolso queda olvidado en algún lugar, lejos del móvil, la app keeper envía una notificación de aviso.



¿Dónde está el móvil? keeper hace que suene

Pulsando el botón de keeper dos veces, el teléfono empieza a sonar.



Gigaset Repetidor

Aspectos destacados

- Cobertura adicional hasta 300 m en exteriores y 50 m en interiores.
- Soporta tanto llamadas externas como internas en el área de cobertura ampliada.
- 2 llamadas simultáneas por repetidor (2 terminales adicionales).
- Sincronización automática de los terminales adicionales situados dentro de su área de cobertura.
- Tecla de registro y re-inicialización en la parte posterior del equipo.

Configuración

- Hasta 6 repetidores asociados a una estación base DECT.
- Superposición de áreas de cobertura de diferentes repetidores.
- El número de repetidores es independiente del número de terminales operativos.
- Compatibilidad plena con versiones anteriores.
- Compatible con equipos Gigaset.
- Compatibilidad: véase el manual de usuario de cada sistema (base + terminal) o del terminal adicional.

Aplicaciones

- Ampliación de cobertura (p.ej. grandes edificios...).
- Mejora de la calidad de comunicación en los límites del área de cobertura.
- Residencias familiares con varias plantas o edificaciones.

Información adicional

- Uso exclusivo en interiores.
- Rango de temperaturas de funcionamiento: 0°C a +45°C.
- Alimentación mediante convertidor conmutado enchufable de alto rendimiento a 230v, 50Hz.
- Consumo: En reposo: 0,7 W
En llamada: 0,9 W
- Dimensiones: 131 mm x 111 mm x 50 mm / 154 g.

TELÉFONOS
INALÁMBRICOS

Gigaset		Línea Pure & Classic										
Información Técnica												
TELÉFONOS INALÁMBRICOS												
												
		A116		A117A		A170		A270		A690/AS690		
Calidad de sonido												
Terminal compatible HDSP™ 1	-		-		-		-		•			
Calidad de sonido brillante HSP™	-		-		-		-		•			
Conversación en Manos libres/Cómodo Manos libres/Manos libres avanzado (con calidad de sonido brillante)	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•		
Melodías de Llamada/Polifónicas/Reales/Descargable	10	-	-	-	10	-	-	-	20	-	-	
Conexión de auriculares/Toma 2.5 mm	-	-			-	-			-	-		
Prestaciones básicas												
Alcance interno/Alcance externo	50 m	300 m	50 m	300 m	50 m	300 m	50 m	300 m	50 m	300 m		
Modo de espera/Duración de la llamada (horas)	130 h	12 h	130 h	12 h	200 h	18 h	200 h	18 h	180 h	14 h		
Agenda/Entradas	50		50		50		80		100			
Transmisión de contactos mediante Dect	-		-		•		•		•			
Vigilancia de habitación	-		-		-		-		-			
Modo vibración	-		-		-		-		-			
Pantalla y Menú												
Pantalla numérica/Alfanumérica/semigráfica/gráfica	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	•
Pantalla iluminada/Color	-	-			-	-	•	Ámbar	•	Ámbar	•	Blanco
Usabilidad: menú con texto/Fuente "Jumbo"/menú gráfico	•	-	-		•	-	-		•	-	•	
Muestra el número de llamada entrante (CLIP¹) / Muestra imágenes (Picture CLIP¹)	•	-			•	-			•	-		
Lista de llamadas recibidas/llamadas perdidas con hora y fecha	25			•	25	25		25		•		25
Muestra estado de carga	•		•		•		•		•		•	
Funciones de teclado												
Teclado iluminado	-		-		-		-		•			
ECO DECT												
Hasta el 60% menos de consumo de energía³	•		•		•		•		•		•	
ECO Mode Reducción de potencia de la estación base entorno al 80%⁴	-		-		-		•		•			
Libre de radiación⁵ Modo Eco Plus	•		•		•		•		•		•	
Accesorios												
Teléfonos adicionales Gigaset⁷	-		-		•		•		•		•	
Repetidor Gigaset	-		•		•		•		•		•	
Clip manos libres Gigaset L410	-		-		-		-		-		-	
Características con más de un teléfono												
Número máximo de terminales simultáneos	-		4		4		4		4		4	
Llamada interna selectiva/modo walkie talkie	-	-	-	-	•	-	•	-	•	-	•	-
Transferencia interna de llamadas externas	-		•		•		•		•		•	
Llamadas paralelas internas/externas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Otras												
Montable en pared	•		•		•		•		•		-	
Contestador automático	-		•		-		-		-		-	

1] Dependiendo del país/operador.
2] Transferencia de contactos desde Outlook via Gigaset QuickSync software.
3] En comparación con nuestros teléfonos convencionales.

4] Para todos los teléfonos registrados - en comparación cuando el modo ECO Plus no está activado.
5] La potencia de transmisión DECT se apaga cuando el teléfono está en reposo.

Senior				Línea Comfort											
															
E290				Comfort 520 IP		Comfort 550/550HX		CL390		C570HX		C575		E630	
–				•		–		•		–		–		–	
•				•		–		•		–		–		•	
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20	19	–	–	18	–	–	–	18	–	–	–	18	–	–	–
–	–			• 3.5mm				• 3.5mm	–			–	–		
50 m	300 m			50 m	300 m	50 m	300 m	50 m	300 m	50 m	300 m	50 m	300 m	50 m	300 m
220 h	20 h			320 h	17 h	320 h	17 h	180 h	12 h	320 h	17 h	320 h	17 h	250 h	12 h
120				200		200		150		200		200		200	
•				•		•		•		•		•		•	
–				•		•		•		•		•		•	
–				–		–		–		–		–		•	
–	–	–	•	–	–	–	•	–	–	–	•	–	–	–	•
Blanco				• Blanco		• Blanco		• Blanco		• Blanco		• Blanco		• Blanco	
•	•	•		•	•	•		•	•	•		•	•	•	
•	–			•	–			•	–	• sí, depende de la base		–	•	–	
•	20			•	20			•	20	• 20			•	20	
•				•		•		•		•		•		•	
•				•		•		•		•		•		•	
•				•		•		•		•		•		•	
•				–		–		•		•		•		•	
•				•		•		•		•		•		•	
–				•		•		•		–		•		•	
–				•		•		•		–		•		•	
–				•		•		•		–		•		•	
4				6		6		4		–		6		6	
•	–			•	–	•	–	•	–	–	–	•	–	•	–
•				•		•		•		–		•		•	
1	1			1	1	1	1	1	1	–	–	1	1	1	1
•				–		–		•		–		–		•	
–				–		–		–		–		–		–	

6] Con sólo un teléfono registrado.
7] Compatible con terminales GAP

TELÉFONOS
DE SOBREMESA



Calidad de sonido												
Conversación por manos libres Manos libres cómodo Manos libres avanzado (con calidad de sonido brillante)	-	-	-		-	-	-		•	•	-	
Melodías de llamada polifónicos reales descargable	3	-	-	-	10	-	-	-	10	-	-	-
Melodía de llamada individual para contactos VIP	-				-				•			
Volumen de teléfono ajustable	•				•				•			
Compatible con audífonos	•				•				•			
Conexión de auriculares Toma RJ9	-	-			-	-			•	•		
Prestaciones básicas												
Agenda Libreta de direcciones Entradas	-	-	-		-	-	-		•	-	100	
Teclas de llamada directa Teclas de marcación rápida	-	10			4	10			-	2 x 7 contactos		
Ultimos números marcados	1				1				5			
Marcación automática del prefijo del operador	-				-				-			
Instalación Plug-and-Play	•				•				•			
Señal visual: Llamadas entrantes perdidas	•	-			-	-			•	•		
Bloqueo de llamadas por prefijo	-				-				•			
Pantalla y Menú												
Pantalla: numérica Alfanumérica semigráfica gráfica	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-
Pantalla: iluminada color ángulo ajustable	-	-	-		-	-	-		•	-	-	
Líneas dígitos segmentos matriz de puntos	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	-	5x7
Fácil de usar: menú basado en texto fuente tamaño grande basado en iconos	-	-	-		-	-	-		•	-	-	
Pantalla muestra número llamante (CLIP¹) Muestra imágenes (Picture CLIP¹)	-	-			-	-			•	-		
Lista de las últimas llamadas recibidas perdidas con fecha y hora	-				-				50			
Muestra hora	-				-				•			
Muestra fecha	-				-				•			
Muestra duración de la llamada	-				-				•			
Teclado												
Tecla navegadora	-				-				•			
Tecla indicativa de mensajes pendientes	-				-				•			
Tecla rellamada centralitas	•				•				•			
Bloqueo de teclado	-				-				•			
Otras												
Garantía	3 años				3 años				3 años			
Montable en pared	•				•				•			
Alimentación adicional	-				-				•			
Datos técnicos												
Dimensiones incl. Teléfono (AxAxP en mm)	201x65x50				60x155x190				60x180x190			
Colores disponibles	Negro	Blanco			Negro	Blanco			Negro			

1] Dependiendo del país/operador.