

VIGI



© 2023 TP-Link Corporation Limited. Not for distribution or reproduction.



Historia y valor de la marca

VIGI protegerá el negocio que usted ha construido con tanto esfuerzo, en cualquier lugar y en cualquier momento. Funciones excepcionales, dispositivos de alta calidad e instalación simplificada se combinan para garantizar la seguridad de las empresas.

Seguro

VIGI protege sus intereses y mantiene a salvo su negocio, ya se trate de sus empleados, sus bienes o sus datos.



Confiable

VIGI diseña, prueba y fabrica cada producto para que sea confiable en cualquier situación. Nuestros equipos de asistencia y servicio técnico están siempre disponibles para ayudarle.



Profesional

VIGI incorpora tecnología de punta para que los usuarios tengan un mejor control de su negocio, lo que permite una mayor flexibilidad y facilidad de uso.



Por qué elegir TP-Link | VIGI

Fundada en 1996, TP-Link se ha convertido en el principal fabricante de equipos de red del mundo.

Enviamos productos a más del 70% de los países y regiones del mundo

170⁺ Países y
Regiones

1,200,000,000⁺ Usuarios

Somos el
del mundo **No. 1**

por **12** Años Consecutivos

*Source: IDC Worldwide Quarterly Wireless LAN Tracker, Q4 2022 (claim based on worldwide shipments).

Por qué elegir VIGI

VIGI se sube a los hombros de TP-Link

I+D Avanzado

Nuestro equipo de I+D está formado por más de 3.000 ingenieros de talla mundial procedentes de universidades de primer nivel repartidas por todo el mundo. Décadas de experiencia y vastos recursos acumulados nos permiten crear productos de mayor calidad que nuestros competidores más cercanos.

3,000+

Ingenieros

4 / 7

Las instituciones de investigación se centran exclusivamente en el mercado internacional

- Shenzhen R&D Center
- Chengdu R&D Center
- Shanghai R&D Center
- Hsinchu ISP R&D Center
- Wuhan R&D Center
- Hangzhou Video Surveillance
- Nanjing R&D Center

Ofrecemos soluciones de red integradas para su empresa

Omada es una plataforma inteligente e integrada que combina puntos de acceso, conmutadores y enrutadores en una solución de red definida por software (SDN) impulsada por IA.

La plataforma SDN Omada proporciona una gestión en la nube 100% centralizada y productos basados en escenarios, creando una red altamente escalable, todo ello controlado desde una única interfaz. Se proporcionan conexiones inalámbricas y por cable sin fisuras, ideales para su uso en hostelería, educación, comercio minorista y oficinas.

Para Omada, la satisfacción del cliente es una prioridad. Equipada con un servicio postventa por correo electrónico 24 horas al día, 7 días a la semana, comunidades en línea para PYMES, etc., Omada no sólo ofrece productos de calidad excepcional, sino también servicios fiables. Los amplios recursos de formación y asistencia también ayudan a nuestros socios a hacer crecer sus negocios.





La línea de productos VIGI se ha diseñado con el objetivo de proporcionar una seguridad eficaz, inteligente y asequible para todos. Nuestros productos se basan en tecnologías de vanguardia y están respaldados por años de experiencia en el desarrollo de soluciones de red fiables. Permítame destacar algunas de las principales características y ventajas de la línea VIGI:



Imágenes de calidad



Fácil Instalación



Alta Precisión



Notificaciones en
Tiempo Real



Integración con
Terceros

CÁMARAS IP VIGI

Características



CÁMARAS IP

MODELOS DISPONIBLES



BULLET



DOMO




TURRET



PT



Human & Vehicle
Classification



Intrusion Detection



Line-Crossing



Object Abandoned
Detection



Object Removal
Detection



Region Entering
Detection



Region Exiting
Detection



Loitering Detection



Automatic Tracking

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PRO



Face Recognition



People & Vehicle
Analytics

CÁMARAS IP

CARACTERÍSTICAS

IMÁGEN HD



120 dB



SmartVid



Ultra-Wide
Viewing



Ultra HD



Instant Zoom




Fisheye



Color Pro Night Vision



Full-Color



CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS

VISIÓN NOCTURNA COLORPRO

Más allá de los infrarrojos, más allá del color

Las imágenes captadas por cámaras IR o cámaras tradicionales a todo color sufrirán ruido digital y pérdida de detalle. Las cámaras de visión nocturna ColorPro de VIGI revelan excelentes detalles de imagen incluso en condiciones de oscuridad extrema.*



Visión Nocturna con IR



Visión Nocturna Tradicional Full-Color



Visión Nocturna ColorPro

*La imagen de visión nocturna ColorPro fue capturada por VIGI C340S.

CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS

RESUMEN DE FUNCIONES

SUPERVISIÓN ESPECIAL



Flexible Monitoring



Active Defense



Two-Way Audio



Wired or Wireless
Networking



Powerful Pan Tilt



12V DC/PoE



Smart Video Coding



ONVIF Ensures
Compatibility


CÁMARAS IP

RECONOCIMIENTO FACIAL




CÁMARAS IP

ANÁLISIS DE PERSONAS Y VEHÍCULOS



Filtre a las personas de su interés por diversos atributos, como sexo, longitud del pelo y color de la ropa, lo que le permitirá mejorar la eficacia de la búsqueda.




Identifique y busque vehículos de interés en función del color y el tipo de vehículo para permitir la orientación a eventos significativos en poco tiempo.

CÁMARAS IP

ANÁLISIS DE PERSONAS Y VEHÍCULOS



Establezca de forma proactiva alertas para cuando se detecte en el lugar a una persona cuyo rostro coincida con su lista de denegación preseleccionada. Así podrá actuar de inmediato.



Reconoce activamente a los clientes importantes y recuerda al personal de ventas que ofrezca servicios de alta calidad.

CÁMARAS IP

DETECCIÓN CON IA

Clasificación de personas y vehículos



Sólo clasificación personas




Sólo clasificación vehículos



CÁMARAS IP

DETECCIÓN CON IA




CÁMARAS IP

DETECCIÓN CON IA



DETECCIÓN DE EXTRACCIÓN DE OBJETOS



DETECCIÓN DE OBJETOS ABANDONADOS

CÁMARAS IP

DETECCIÓN CON IA



DETECCIÓN DE ENTRADA EN ZONA



DETECCIÓN DE SALIDA DE ZONA

CÁMARAS IP


DETECCIÓN CON IA



CARACTERÍSTICAS DE LAS CÁMARAS

Amplias aplicaciones - Despliegue flexible

Disfrute de más opciones de alimentación y conexión para crear fácilmente su red de vigilancia en diversos escenarios.



PRO CAMERAS






NVRs

NVR

CARACTERÍSTICAS



Inicialización automática - Plug & Play
Permite que las cámaras IP VIGI nuevas y sin usar se añadan automáticamente al nuevo NVR y se activen al instante, haciendo que la instalación sea más rápida que nunca.

1. Establecer contraseña

- Conecte el puerto HDMI del NVR al monitor y el puerto USB al ratón.
- Inicie el NVR y establezca la contraseña de administrador.

Welcome

User Name

Please set administrator password.

Enter a new password

Confirm password

☒ Use the password of the NVR to activate the camera

Done

2. Inicialización automática

- Después de iniciar sesión, el NVR buscará automáticamente el IPC de acceso y el disco duro. Haga clic en "Auto Initialize" (Inicialización automática) y, a continuación, complete automáticamente la configuración de los parámetros básicos, la inicialización del disco duro y la configuración de la grabación de vídeo.

The following devices and hard drives are retrieved:

IPC xx

Hard Disk xx

Screen Port: HDMI Resolution: xxx

Auto Initialize

After the hard disk is initialized, all data on the hard disk will be deleted. If you want to retain the data on the hard disk, please transfer the data by other method first.

Or

Manual Initialize

Optionally add cameras and hard drives. Quickly set resolution, monitoring plan, etc.

3. Hecho y entrar en la interfaz de supervisión

- Después de completar el automático, haga clic en "Hecho" para entrar en la pantalla de vista previa, y se puede ver la vista en vivo.

Initialization Complete

NVR Status • Online Network Connection Status • Unconnected

Initialization Items	Access Number	Successful Setting	Exception/Failure
Access Devices	xx	xx	None
Hard Disks	xx	xx (Up to xxTB in total)	None
Video Plan	/	"All-day Recording" has been Set	None
Video Loop	/	Opened	None
Gestural Password	/	No Set	None Go to Manage

Bind this NVR to TP-Link ID:

Unbound

Add by scanning code through VIGI App

Log in VIGI App and scan code to add this NVR

Scan the QR code on the left to download the VIGI App

Login/ Register TP-Link ID


Done

NVR

CARACTERÍSTICAS


Almacenamiento local

Almacena hasta **10TB** (720* días de vídeo) de grabaciones de cámaras gestionadas para proteger los datos y poder acceder a ellos de forma rápida y cómoda.



Almacenamiento eficiente

Basadas en estándares avanzados de compresión de vídeo, sus cámaras transmiten vídeo comprimido de gran nitidez para ahorrar espacio en disco, aliviar la carga de la red y reducir los costes de supervisión sin sacrificar la calidad de imagen.



*Los datos se han comprobado tomando como ejemplo el VIGI NVR1008H. Cálculos de días de almacenamiento basados en pruebas de laboratorio utilizando una cámara VIGI de 3MP. El rendimiento real puede variar en función de la cantidad de actividad grabada, la resolución y otras variables.

**Cálculos basados en pruebas de laboratorio con una cámara VIGI de 3 MP y un VIGI NVR1008H. El rendimiento real puede variar en función de la cantidad de actividad grabada, la resolución y otras variables.


NVR

CARACTERÍSTICAS


Instalación sencilla del HDD*.

Instalación y extracción manual del disco duro con fácil acceso lateral

1, Presione y mantenga presionado el pestillo de la cubierta lateral para extraer.



2, Empuje el HDD para insertarlo en la ranura del HDD.



3, Apriete los tornillos para fijar el disco duro, utilizando los orificios correctos para los tornillos del disco duro.



4, Vuelva a colocar la cubierta lateral.



*Currently supported models: VIGI NVR1104H-4P

NVR

CARACTERÍSTICAS

4 SATA (1 hasta 10TB)

Almacena de forma automática y continua hasta 40 TB de grabaciones de las cámaras conectadas para proteger los datos y poder acceder a ellos de forma rápida y cómoda.



NVR4032H



Quick Target Search

NVR

CARACTERÍSTICAS

Diseño de doble puerto Ethernet

Admite diversos modos de red para satisfacer sus diferentes necesidades.



NVR4032H

Doble puerto Ethernet

NVR

CARACTERÍSTICAS

Mayor ancho de banda para cámaras de alta definición

El elevado ancho de banda de acceso a vídeo garantiza que su NVR gestione más cámaras con altas resoluciones. Según las pruebas de laboratorio realizadas con cámaras VIGI, el NVR VIGI puede gestionar hasta 32 cámaras HD.

320 Mbps de ancho de banda de acceso a vídeo



NVR4032H



NVR

LISTA DE PRODUCTOS



NVR1104H-4P



NVR1008H



NVR1016H



NVR4032H



NVR1004H-4P



NVR1008H-8MP




PoE SWITCH

Diseñados para la videovigilancia

PoE SWITCH

Diseñados para la videovigilancia




Para la vigilancia general, TP-Link ha diseñado una variedad de conmutadores PoE para satisfacer los requisitos de la mayoría de los IPC. Muchas características robustas como el **Modo Extendido**, el **Modo Prioritario** y el **Modo de Aislamiento** proporcionan valor mucho más allá de las necesidades básicas de red, creando una red de vigilancia versátil y fiable para hacer crecer su negocio. Construya su red y gestione todas sus cámaras y grabadores de vídeo en red (NVR) a través del conmutador PoE.

Cada solución de conmutación PoE es única en función de la ubicación, la empresa y las necesidades de vigilancia. Un conmutador PoE contiene varios puertos Ethernet para proporcionar alimentación y comunicaciones de red a las cámaras IP, lo que simplifica el cableado de su instalación. Puede conectar las cámaras al NVR o al conmutador PoE para disponer de más opciones de ubicación, ampliando su visión hasta los rincones más alejados de una casa grande.




PoE SWITCH

Diseñados para la videovigilancia



Transmisión de largo alcance

Con el modo Extend, PoE admite transmisiones de datos y alimentación a una distancia de hasta 250m, lo que resulta perfecto para el despliegue de cámaras de vigilancia en grandes áreas.



Priorización de puertos

Garantice la calidad de aplicaciones sensibles como el vídeo y la voz en áreas empresariales críticas priorizando los datos de determinados puertos.



Separación de Tráfico

El modo de aislamiento divide el tráfico de los puertos de enlace descendente para evitar el snooping y la manipulación. Aísla la tormenta de difusión para mayor seguridad.

PoE SWITCH

Diseñados para la videovigilancia

Por qué elegir los switches PoE de TP-Link

Más allá de proporcionar funciones básicas, los switches PoE de TP-Link ofrecen un valor que va mucho más allá de las exigencias generales de las redes. Crean una red versátil y fiable para hacer crecer su negocio.




Recuperación automática de PoE

Detecta y reinicia dispositivos PoE caídos o que no responden.



Gestión centralizada en la nube

Los conmutadores PoE gestionados Omada SDN (Software Defined Networking) integrados proporcionan una gestión 100% centralizada en la nube para crear redes altamente escalables, controladas desde una única interfaz en cualquier momento y lugar.



2.5/10 GE PoE para WiFi 6

Se proporcionan conmutadores PoE 10G/multigigabit de primera calidad para satisfacer todo el potencial de ancho de banda de los puntos de acceso WiFi 6. También se admiten PoE, PoE+ y PoE++ para alimentar completamente los puntos de acceso WiFi 6.

PoE SWITCH

Diseñados para la videovigilancia

¿Qué se puede alimentar con un conmutador PoE?

Los conmutadores PoE se diferencian por los estándares que admiten. Antes de elegir sus soluciones PoE, debe saber cuánta energía consumen sus dispositivos. Con esa información, sabrá qué estándar y qué solución empresarial se adaptan a sus necesidades.

PoE (802.3af)

Hasta 15.4 W por puerto



IP Phones



Basic IP Cameras



802.11n APs

PoE+ (802.3at)


Hasta 30 W por puerto



IP Video Phones



PTZ HD IP Cameras



802.11ac (WiFi 5) APs



Small Audio Speakers



Small Audio Speakers

PoE++ (802.3bt)

Hasta 60/90 W por puerto



PTZ HD IP Cameras with Heaters



802.11ax (WiFi 6) APs



Smart Building Lighting



Audio System



Thin Clients

DECODER



Diseñados para la videovigilancia



VIGI DECODER

Diseñados para la videovigilancia

El decodificador de vídeo en red VIGI proporciona decodificación y salida de señales de hasta 4K, adecuado para soluciones de monitorización a gran escala. La potente capacidad de descodificación, el empalme personalizado y la gestión del sistema simplifican el mantenimiento.



Múltiples Protocolos

TP-Link/ ONVIF /RTP/RTSP



Decodificación eficiente

H.265+/H.264+/H.265/H.264

- Up to 24× 4K cameras



Empalmes flexibles

Hasta 12 HDMI

- Salida 4K (3840×2160@30Hz)




Gestión Remota

Compatible con el sistema de gestión de vídeo VIGI

*Estos productos están en fase de desarrollo/planificación. Las imágenes y la información que aparecen son sólo de referencia.

VIGI DECODER

Diseñados para la videovigilancia





VIGI APP



APP


VIGI APP y servidor en la Nube

Diseño estilizado y liviano para una gestión rápida de los escenarios

VIGI App cuenta con un diseño estilizado y liviano para gestionar y mantener la seguridad en cualquier momento, y donde sea con la aplicación de gestión móvil.

Principales Funciones


- Gestión de cuentas
- Gestión de dispositivos
- Configuración remota
- Vista en directo
- Reproducción
- Control PTZ
- Audio bidireccional
- Notificación de alarmas
- Gestión de archivos
- Firmware de actualización en la nube
- Compartir dispositivos
- Restablecimiento de la contraseña del dispositivo



APP

VIGI APP y servidor en la Nube

- Acceso a todo el sistema de gestión VIGI con una sola aplicación
- VIGI VMS, VIGI IPC, y VIGI NVR se pueden conectar a la App VIGI para lograr el control y la gestión remota
- Ver dispositivos y recibir alarmas en cualquier momento y en cualquier lugar




*Estos productos pueden estar en desarrollo. Los productos reales pueden diferir de las imágenes y características mostradas.

APP

VIGI APP y servidor en la Nube


Notificación instantánea

Reciba alertas en tiempo real para estar al día de lo que ocurre.




Búsqueda eficiente

Localiza rápidamente eventos específicos con la línea de tiempo y los filtros inteligentes.




Detección inteligente

Personalice las reglas de alarma para que las alertas sean más precisas y se adapten a distintos escenarios.



Compartir dispositivos

Comparte fácilmente tus dispositivos y asigna diferentes permisos.






VIGI VMS

VIGI VMS


Sistema de gestión de vídeo

Opciones de gestión y control



VIGI VMS


Sistema de gestión de vídeo



VIGI VMS


Sistema de gestión de vídeo

Portal Web VMS




Dashboard

Muestra el número de dispositivos VMS, el número de usuarios y la tendencia de las alarmas.




Mapa

Muestra de forma intuitiva la distribución de los puntos de vigilancia y admite la visualización sencilla de vídeos




Videovigilancia

Visualización y reproducción de vídeo de forma rápida




Gestión de Dispositivos

Añade y configura dispositivos, y asigna sitios a los que pertenecen los dispositivos.



Admin – Gestión de usuarios

Añadir o eliminar usuarios y configurar los derechos de los usuarios




Admin – Gestión de sitios

Añade o elimina sitios y configura los miembros y permisos de los sitios.

VIGI VMS


Sistema de gestión de vídeo

Ciente VMS




Menú Principal

Muestra la entrada de cada módulo de función del Cliente PC VMS




Visualización en vivo

Admite funciones avanzadas, como visualización en directo, favoritos, reproducción de dispositivos y control de dispositivos




Vigilancia inteligente

Basado en el reconocimiento de IA, analiza de forma inteligente los cuerpos humanos y los vehículos en la pantalla y captura registros




Reproducción

Admite reproducción de vídeo, recuperación, exportación de clips y otras funciones avanzadas



Centro de alarmas

Admite la recepción de alarmas en tiempo real y la revisión de detalles de alarma y vídeo




Recopilación de pruebas

Admite la carga y exportación de fotos y vídeos relacionados con acontecimientos clave para gestionar las pruebas de forma centralizada.

VIGI VMS


Sistema de gestión de vídeo

Búsqueda inteligente basada en VCA




Búsqueda por persona

Filtre rápidamente a las personas en función de una serie de atributos, como el color de la ropa, la apariencia de género y las coincidencias faciales.



Búsqueda por vehículo

Identifique y busque vehículos de interés en función del color y el tipo de vehículo para permitir la orientación a eventos significativos en poco tiempo.




Búsqueda por caras

Busque personas concretas seleccionando un rostro existente en la biblioteca de rostros de su organización o cargando una imagen de un rostro.

VIGI VMS

Sistema de gestión de vídeo

Búsqueda inteligente basada en VCA



Captura facial

- Captura de rostros en tiempo real en la pantalla, lo que le permite centrarse en los detalles esenciales de la supervisión

Marco inteligente y aviso activo

- Cuando se detecta un objeto en movimiento en la pantalla, se resalta y el borde de la ventana parpadea

Captura de personas/vehículos

- Según el reconocimiento inteligente, capta a las personas y vehículos clave en la escena


VIGI VMS

Sistema de gestión de vídeo

Vigilancia inteligente con reglas de VCA



Desenfoque facial



Vídeos relacionados Comprobar cámaras cruzadas




SOLUCIONES

por Industria


SOLUCIONES

Diseñado para el sector comercial




SOLUCIONES

Diseñado para el sector Educativo



SOLUCIONES

Diseñado para el sector Hotelero



ESCENARIOS

Aplicaciones Típicas



Comercios



Hoteles



Educación



Alojamientos



Restauración




Empresas

Soluciones integradas de red y vigilancia

Resumen de la solución

La solución integrada de red y videovigilancia de TP-Link está diseñada para proporcionar sólidas funciones de seguridad y vigilancia para mantener a salvo su negocio. Se trata de un sistema todo en uno que combina equipos de red de alto rendimiento con potentes cámaras de vídeo para ofrecer un sistema de seguridad integral que puede supervisarse de forma remota.




Soluciones integrales de red y videovigilancia

Puntos destacados de la solución


Despliegue de alta eficiencia para videovigilancia

Despliegue sencillo

Dado que nuestros productos de hardware y todo el sistema integrado son compatibles con el protocolo de privacidad avanzado de TP-Link, la red Omada puede identificar automáticamente los productos VIGI y asignar la VLAN correspondiente a los productos VIGI en la topología, lo que simplifica el proceso de despliegue y reduce la posibilidad de problemas de seguridad debidos a una configuración incorrecta.



Forma de implemetación TP-Link



Forma de implemetación Tradicional


Soluciones integrales de red y videovigilancia

Puntos destacados de la solución

Gestión de alta eficiencia para la videovigilancia


Dashboard gráfico e inteligente

Vea fácilmente el número de sitios y usuarios en todo el sistema y comprobar el estado general de la red y la vigilancia, así como las alertas.



Mapa visual del sitio

Muestra visualmente la distribución y el estado de todos los sitios en el mapa. Con un solo clic, comprueba rápidamente las alertas de los sitios.




Soluciones integrales de red y videovigilancia

Puntos destacados de la solución

Gestión de alta eficiencia para la videovigilancia

Detección y análisis inteligente de anomalías

Proporciona monitorización de toda la red, análisis inteligente de la red y solución rápida de problemas de red, garantizando la estabilidad de las transmisiones de vídeo VIGI.



Localización rápida de fallos a partir de la topología del sistema

La innovadora topología visualiza cómo están colocados e interconectados los dispositivos de vídeo y de red. También puedes comprobar fácilmente los detalles de los dispositivos defectuosos a partir de la topología del sistema.



Soluciones integrales de red y videovigilancia

Puntos destacados de la solución

Gestión de alta eficiencia para la videovigilancia


Autorrecuperación del sistema con PoE Auto Recovery

Detecta y reinicia automáticamente las cámaras IP y NVR cuando se desconectan o dejan de responder, garantizando el funcionamiento estable de los dispositivos de vigilancia, sin necesidad de supervisión y reinicio manuales.



Asignación de distintos roles de gestión

También está disponible la asignación de privilegios multiusuario para aumentar la eficacia de la gestión y la seguridad.



Soluciones integrales de red y videovigilancia

Puntos destacados de la solución

Gestión de alta eficiencia para la videovigilancia


Calidad de servicio

Prioriza la identificación y asignación de tráfico al vídeo de seguridad VIGI en redes congestionadas.



VLAN de videovigilancia

Identifica automáticamente los dispositivos VIGI y divide la VLAN con un solo clic para mayor seguridad.




Soluciones integrales de red y videovigilancia

Puntos destacados de la solución


Gestión de alta eficiencia para la videovigilancia

Amplias funciones de seguridad

Un potente cortafuegos y funciones de seguridad avanzadas protegen aún más la red para una transmisión de vídeo más segura.



Con un amplio software de seguridad basado en IA, como IDS/IPS, Omada dota a los dispositivos VIGI de un entorno de red más seguro.



Soluciones integrales de red y videovigilancia

Puntos destacados de la solución

Una red confiable para la videovigilancia

Funciones avanzadas de software

La disponibilidad del 99,99% del SLA, la detección automática de fallos 24/7 y los servidores de copia de seguridad aislados geográficamente garantizan la estabilidad de la red.

Higher Reliability

24/7

Automated Fault
Detection

99.9%


SLA Availability

**Geographically
Isolated**

Back-up Servers

Productos empresariales de alta calidad

Con un conjunto completo y vanguardista de dispositivos de red, desde puntos de acceso y enrutadores hasta conmutadores, TP-Link Omada se compromete a proporcionar redes empresariales fiables y eficientes, manteniendo su sistema de vigilancia sano y estable las 24 horas del día.



VIGI



Safe



Reliable



Professional

The image features a dark blue, futuristic background. On the left, a faint city skyline is visible. A large, glowing blue circle is centered in the upper half of the image. The word "VIGI" is written in large, bold, black capital letters across the center, with a bright blue glow around it. Below the text, there is a reflection of the letters and the circle. The background is filled with faint binary code and digital patterns.

VIGI